

YOUR
OWN
STYLE



Designer:
Studio Inda

DUE EVO/DUE+ EVO QUATTRO EVO/QUATTRO+ EVO

Technological and stylistic evolution.



Finiture / Finishes / Finitions / Ausführungen

Alluminio Verniciato / Painted aluminium / Aluminium laqué / Lackiertes Aluminium


SA	NE	WM
Alluminio satinato / Satined aluminium / Aluminium satiné / Aluminium satiniert	Nero opaco / Matt black / Noir mat / Matt schwarz	Bianco opaco / Matt white / Blanc mat / Weiss matt
Laccato lucido o opaco / Glossy or mat	lacquered / Brillant ou laqué mat / Glänzend oder matt lackiert	

BIANCO	PERLA	CEMENTO	SETA	CRETA	GRAFITE	NERO	ARDESIA	TITANIO	PLATINO
AVANA	VISIONE	AVORIO	BIANCO LATTE	TERRA DI LUNA	CAMOSCIO	CACAO	BRUNO	MARSALA	CIPRIA
LAVANDA	PORCELLANA	AMBRA	RAME	BLU DENIM	ROSSO RUBINO	CORALLO	TOPAZIO	TURCHESE	ACQUAMARINA
AVIO	AZZURO CAPRI	VERDE SALVIA	GIADA	VERDE FELCE	FLORA				

Decorativi / Decorative / Décoratif / Dekorativ

LARICE SAND	OLMO NATURE	ROVERE RUSTICO	OLMO TABAK	NOCE CANALETTO
LARICE BROWN	ROVERE CRUDO	LARICE PANNA	OLMO BIANCO	ROVERE CARBONE
IRON	BETON	SABBIA		

Specchio / Mirror / Miroir / Spiegel



www.inda.net

inda[®]
bathroom interiors

DUE EVO/DUE+ EVO QUATTRO EVO/QUATTRO+ EVO






SPECCHI CONTENITORI
MIRROR CABINETS
ARMOIRES DE TOILETTE
SPIEGELSCHRÄNKE

- PLUS** ✓ *Fianchi in 82 diverse finiture*
- ✓ *Nuove versioni total matt black e total matt white*
- ✓ **RMS (Remote Memory Switch):** *accensione anche da parete mantenendo le impostazioni di luminosità precedentemente stabilite*

- ✓ *Sides in 82 different finishes*
- ✓ *New versions in total matt black and total matt white*
- ✓ **RMS (Remote Memory Switch):** *mirror switching also from the wall button, keeping the brightness settings previously selected*

- ✓ *Côtés en 82 finitions différentes*
- ✓ *Nouvelles versions total matt black et total matt white*
- ✓ **RMS (Remote Memory Switch) :** *allumage également depuis le mur tout en maintenant les réglages de luminosité précédemment établis*

- ✓ *Seiten in 82 verschiedenen Ausführungen*
- ✓ *Neue Versionen Total matt black und Total matt white*
- ✓ **RMS (Remote Memory Switch):** *Einschalten auch von der Wand aus unter Beibehaltung der zuvor festgelegten Helligkeitseinstellungen*



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO / PRODUCT SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT / PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- a** Specchio contenitore da incasso, semincasso o esterno
Built-in, half-built-in or external mirror cabinet
Armoire de toilette intégré, semi-encasté ou externe
Spiegel Einbauschränk, halbeinbau oder als externes Modul
- b** 2 o 3 ante delle stesse dimensioni. Ante battenti a doppio specchio
2 or 3 doors of the same length. Double-mirrored pivot doors
2 o 3 portes de même dimension. Portes battantes à double miroir
2 oder 3 Türen in dem gleichen Mass, Drehtüren oder mit doppelseitigem Spiegel
- c** Doppia presa Schuko
Double Schuko socket
Double prise Schuko
Doppelte Schuckosteckdose
- d** Striscia magnetica portaoggetti, adatta per forbici, pinzette o altri oggetti metallici.
Storage magnetic strip, suitable for scissors, tweezers or other metal objects.
Bande de rangement magnétique, adaptée aux ciseaux, pincettes ou autres objets métalliques.
Magnetischer Aufbewahrungstreifen, geeignet für Schere, Pinzette oder andere Metallgegenstände
- e** Cornice esterna (obbligatoria per versioni incasso/semincasso)
External frame (compulsory for built-in/half-built-in versions)
Cadre extérieur (obligatoire pour les versions encastrées / semi-encastées)
Äusserer Rahmen (oblig. Bei Einbau und Halbeinbau)
- f** 3 ripiani regolabili
3 adjustable shelves
3 étagères réglables
3 anpassbare Regale
- g** Comandi touch e illuminati
Touch and lighted buttons
Commandes tactiles et lumineuses
Touch und beleuchtete Bedienelemente
- h** Cover apribile per manutenzione
Inspectable front cover for maintenance
Couvercle ouvrable pour l'entretien
Aufklappbare Abdeckung für Wartung
- i** LED sostituibili
Replaceable LEDs
LED remplaçables
LED austauschbar
- l** Altoparlanti Bluetooth nascosti dietro al fondo (tipologia "a contatto"): elimina le griglie frontali e offre un suono uniforme ad ante aperte o chiuse
Bluetooth loudspeakers hidden behind the bottom ("contact" type): it gets rid of the front grids and it offers an even sound both with open and closed doors
Haut-parleurs Bluetooth cachés derrière le font (type "contact") : élimine les grilles avant et offre un son uniforme lorsque les portes sont ouvertes ou fermées
Hinter dem Boden versteckte Bluetooth-Lautsprecher (Typ "auf Kontakt"): entfernt die vorderen Gitter und bietet einen gleichmäßigen Klang, wenn die Türen geöffnet oder geschlossen sind
- m** Controtelaio per versione incasso e semincasso. (DA ORDINARE PRIMA in modo da poter essere precedentemente installata nella parete)
Installation frame for built-in and half-built-in versions. (TO BE ORDERED IN ADVANCE so that it can be previously installed on the wall)
Contre-châssis pour version encastrée et semi-encastée.
(À COMMANDER EN PREMIER afin qu'il puisse être préalablement installé dans le mur)
Montagerahmen für Einbau- und Halbeinbau. (MUSS ZUERST BESTELLT WERDEN, damit es vorher in die Wand eingebaut werden kann)

special size Non disponibile / Not possible
Pas disponible / Nicht verfügbar



finishes

n	o	p	q
INTERIOR	HANDLE	EXTERIOR	FRAME
000 metal grey	chrome plated	000 metal grey S300 mirror LL... 13 wooden decorative LC... 36 matt lacquered LG... 36 glossy lacquered	000 metal grey LC... 36 matt lacquered LG... 36 glossy lacquered
001 total black	001 total black	001 total black	001 total black
002 total white	002 total white	002 total white	002 total white

DUE EVO



VS DUE+ EVO

illuminazione 2 lati
Lighting on 2 sides
Éclairage bilatéral
2-seitige Beleuchtung

Accensione con interruttore
Activation with button
Allumage avec interrupteur
Anschalten durch Schalter



illuminazione 2 lati
Lighting on 2 sides
Éclairage bilatéral
2-seitige Beleuchtung

Accensione con tastiera
Activation with keyboard
Allumage avec clavier
Anschalten mit Tastatur

Regolazione intensità e colore della luce
Adjustment of light intensity and colour
Intensité lumineuse et réglage des couleurs
Lichtintensität und Farbanpassung

OPTIONAL
DUE+ EVO

Bluetooth: si collega a smartphone/tablet e riproduce la musica selezionata
Bluetooth: it connects to your smartphone or tablet and it plays the selected music.
Bluetooth : se connecte au smartphone/tablette et reproduit la musique sélectionnée
Bluetooth: kann mit Smartphone/Tablet verbunden werden und spielt die ausgewählte Musik



QUATTRO EVO



VS QUATTRO+ EVO



illuminazione 4 lati
Lighting on 4 sides
Éclairage sur 4 côtés
4-seitige Beleuchtung

Accensione con interruttore
Activation with button
Allumage avec interrupteur
Anschalten durch Schalter



illuminazione 4 lati
Lighting on 4 sides
Éclairage sur 4 côtés
4-seitige Beleuchtung

Accensione con tastiera
Activation with keyboard
Allumage avec clavier
Anschalten mit Tastatur

Regolazione intensità e colore della luce
Adjustment of light intensity and colour
Intensité lumineuse et réglage des couleurs
Lichtintensität und Farbanpassung


OPTIONAL
QUATTRO+ EVO

Bluetooth: si collega a smartphone/tablet e riproduce la musica selezionata
Bluetooth: it connects to your smartphone or tablet and it plays the selected music.
Bluetooth : se connecte au smartphone/tablette et reproduit la musique sélectionnée
Bluetooth: kann mit Smartphone/Tablet verbunden werden und spielt die ausgewählte Musik




DUE EVO/DUE+ EVO QUATTRO EVO/QUATTRO+ EVO

DUE EVO




H82	L cm	X cm	cod.	Watt	Lumen/mt
	58,5	26,5	SP10101 000	18	1700
	68,5	31,5	SP10102 000	18	1700
	78,5	36,5	SP10103 000	18	1700
	88,5	41,5	SP10104 000	18	1700
	98,5	46,5	SP10105 000	18	1700
	118,5	56,5	SP10106 000	18	1700



H82	L cm	X cm	cod.	Watt	Lumen/mt
	118,5	37,5	SP10107 ...	18	1700
	138,5	44,5	SP10108 ...	18	1700
	158,5	51	SP10109 ...	18	1700

DUE EVO/DUE+ EVO QUATTRO EVO/QUATTRO+ EVO

DUE+ EVO




H82	L cm	X cm	cod.	Watt	Lumen/mt
	58,5	26,5	SP10201 000	24	900
	68,5	31,5	SP10202 000	25	900
	78,5	36,5	SP10203 000	26	900
	88,5	41,5	SP10204 000	27	900
	98,5	46,5	SP10205 000	29	900
	118,5	56,5	SP10206 000	30	900

Collegamento Bluetooth
Bluetooth connection
Connexion Bluetooth
Bluetooth Verbindung



H82	L cm	X cm	cod.	Watt	Lumen/mt
	58,5	26,5	SP10301 000	34	900
	68,5	31,5	SP10302 000	35	900
	78,5	36,5	SP10303 000	36	900
	88,5	41,5	SP10304 000	37	900
	98,5	46,5	SP10305 000	39	900
	118,5	56,5	SP10306 000	40	900




H82	L cm	X cm	cod.	Watt	Lumen/mt
	118,5	37,5	SP10207 ...	31	900
	138,5	44,5	SP10208 ...	33	900
	158,5	51	SP10209 ...	35	900

Collegamento Bluetooth
Bluetooth connection
Connexion Bluetooth
Bluetooth Verbindung



H82	L cm	X cm	cod.	Watt	Lumen/mt
	118,5	37,5	SP10307 ...	41	900
	138,5	44,5	SP10308 ...	43	900
	158,5	51	SP10309 ...	45	900


PER LA VERSIONE A SEMINCASSO O INCASSO / FOR THE HALF-BUILT-IN OR BUILT-IN VERSION / POUR LA VERSION SEMI-ENCASTRÉE OU ENCASTRÉE / VERSION ZUM HALBEINBAU ODER WANDEINBAU:



Controtelaio/Installation frame/Einbaurahmen/Cadre d'installation

H82	L cm	cod. P15	cod. P8
	58,5	VT10101 000	VT11101 000
	68,5	VT10102 000	VT11102 000
	78,5	VT10103 000	VT11103 000
	88,5	VT10104 000	VT11104 000
	98,5	VT10105 000	VT11105 000
	118,5	VT10106 000	VT11106 000
	138,5	VT10108 000	VT11108 000
	158,5	VT10109 000	VT11109 000

OBBLIGATORIO PER LA VERSIONE A INCASSO E SEMIINCASSO / COMPULSORY FOR THE BUILT-IN AND HALF-BUILT-IN VERSION / OBLIGATOIRE POUR LA VERSION SEMI-ENCASTRÉE ET ENCASTRÉE / OBLIGATORISCH FÜR DIE VERSIONEN HALB - ODER KOMPLETTEINBAU:




Cornice/Frame/Cadres/Rahmen


H82	L cm	cod.
	58,5	VC10101 ...
	68,5	VC10102 ...
	78,5	VC10103 ...
	88,5	VC10104 ...
	98,5	VC10105 ...
	118,5	VC10106 ...
	138,5	VC10108 ...
	158,5	VC10109 ...

DUE EVO/DUE+ EVO QUATTRO EVO/QUATTRO+ EVO

QUATTRO EVO




H82	L cm	X cm	cod.	Watt	Lumen/mt
	58,5	26,5	SP11101 ...	37	1700
	68,5	31,5	SP11102 ...	40	1700
	78,5	36,5	SP11103 ...	44	1700
	88,5	41,5	SP11104 ...	47	1700
	98,5	46,5	SP11105 ...	50	1700
	118,5	56,5	SP11106 ...	53	1700



H82	L cm	X cm	cod.	Watt	Lumen/mt
	118,5	37,5	SP11107 ...	57	1700
	138,5	44,5	SP11108 ...	63	1700
	158,5	51	SP11109 ...	70	1700

DUE EVO/DUE+ EVO QUATTRO EVO/QUATTRO+ EVO

QUATTRO+ EVO




H82	L cm	X cm	cod.	Watt	Lumen/mt
	58,5	26,5	SP11201 ...	37	900
	68,5	31,5	SP11202 ...	40	900
	78,5	36,5	SP11203 ...	44	900
	88,5	41,5	SP11204 ...	47	900
	98,5	46,5	SP11205 ...	50	900
	118,5	56,5	SP11206 ...	53	900

Collegamento Bluetooth
Bluetooth connection
Connexion Bluetooth
Bluetooth Verbindung



H82	L cm	X cm	cod.	Watt	Lumen/mt
	58,5	26,5	SP11301 ...	47	900
	68,5	31,5	SP11302 ...	50	900
	78,5	36,5	SP11303 ...	54	900
	88,5	41,5	SP11304 ...	57	900
	98,5	46,5	SP11305 ...	60	900
	118,5	56,5	SP11306 ...	63	900




H82	L cm	X cm	cod.	Watt	Lumen/mt
	118,5	37,5	SP11207 ...	57	900
	138,5	44,5	SP11208 ...	63	900
	158,5	51	SP11209 ...	70	900

Collegamento Bluetooth
Bluetooth connection
Connexion Bluetooth
Bluetooth Verbindung



H82	L cm	X cm	cod.	Watt	Lumen/mt
	118,5	37,5	SP11307 ...	67	900
	138,5	44,5	SP11308 ...	73	900
	158,5	51	SP11309 ...	80	900


PER LA VERSIONE A SEMINCASSO O INCASSO / FOR THE HALF-BUILT-IN OR BUILT-IN VERSION / POUR LA VERSION SEMI-ENCASTRÉE OU ENCASTRÉE / VERSION ZUM HALBEINBAU ODER WANDEINBAU:



Controtelaio/Installation frame/Einbaurahmen/Cadre d'installation

H82	L cm	cod. P15	cod. P8
	58,5	VT10101 000	VT11101 000
	68,5	VT10102 000	VT11102 000
	78,5	VT10103 000	VT11103 000
	88,5	VT10104 000	VT11104 000
	98,5	VT10105 000	VT11105 000
	118,5	VT10106 000	VT11106 000
	138,5	VT10108 000	VT11108 000
	158,5	VT10109 000	VT11109 000

OBLIGATORIO PER LA VERSIONE A INCASSO E SEMIINCASSO / COMPULSORY FOR THE BUILT-IN AND HALF-BUILT-IN VERSION / OBLIGATOIRE POUR LA VERSION SEMI-ENCASTRÉE ET ENCASTRÉE / OBLIGATORISCH FÜR DIE VERSIONEN HALB - ODER KOMPLETTEINBAU:



Cornice/Frame/Cadres/Rahmen

H82	L cm	cod.
	58,5	VC10101 ...
	68,5	VC10102 ...
	78,5	VC10103 ...
	88,5	VC10104 ...
	98,5	VC10105 ...
	118,5	VC10106 ...
	138,5	VC10108 ...
	158,5	VC10109 ...