LEONARDO
Evergreen beauty

Finiture / Finishes / Acabados / Finitions / Afwerkingen / Ausführungen

HPL Laminato / HPL Laminate / HPL Laminado / HPL Stratifié / HPL Laminaat / HPL Laminiert

CALACATTA	YULE	MALTA	PIETRA CHIARA	CEMENTO SCURO
GRIGIO VENATO	NERO CRETESE	LAVA	PIETRA SCURA	PORFIDO
YARD	CORTEN	TRAVERTINO	ROVERE WAFER	OREGON
TEXAS	ROVERE SLAVONIA	NOCE SCURO		

Modelli / Models / Modelos / Modèles / Modellen / Modelle

www.inda.net

inda®
bathroom interiors

LEONARDO
per piletta di scarico / for drain valve/ pour bonde / para valvula / voor aftapkraan / mit Ablaufloch

VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UNE VASQUE / UN LAVABO / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

PIANO IN LAMINATO AD ALTA PRESSIONE (HPL) CON VASCA INTEGRATA
- dotato di 1 foro rubinetteria
- a richiesta senza fori rubinettteria
- scarico dell'acqua in continuo con valvola sempre aperta (non compresa)
- lavabo non provvisto di scarico troppopieno
- rubinetto e piletta non compresi

PLAN AVEC VASQUE INTEGRÉE EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL)
- avec 1 trou robinetterie
- sur demande sans trous robinetterie
- compatible avec bonde à écoulement libre (non incluse)
- vasque non pourvue du "trop plein"
- bonde et robinet non inclus

HIGH PRESSURE LAMINATE WORKTOP WITH INTEGRATED WASHBASIN
- with single tap hole
- on request without tap holes
- continuous water drainage with open drain valve (not included)
- washbasin without overflow
- drain valve and faucet not included

GEÏNTEGREERD WASTAFELBLAD IN HPL
- voorzien van 1 kraangat
- op aanvraag zonder kraangaten
- waskom niet voorzien van overloop
- afvoerklep niet inbegrepen
- aftapkraan en kraan niet inbegrepen

ENCIMERA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL) CON LAVABO INTEGRADO
- dotado de 1 orificio grifo para grifería
- bajo pedido sin orificios para grifo
- flujo del agua continuo con válvula siempre abierta (no provista)
- lavabo sin rebosadero
- valvula y grifo no incluidos

INTEGRIERTES WASCHBECKEN AUS HOCHVERDICHTETEN SCHICHTSTOFFPLATTEN (HPL) HIGH PRESSURE LAMINATE
- mit 1 Hahnlochbohrung ausgestattet
- auf Anfrage ohne Hahnlochbohrungen
- Ablauf immer geöffnet, nicht inbegriffen
- Waschbecken ohne Überlauf
- Ablaufventil und Armatur nicht enthalten



VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UN LAVABO / UNE VASQUE / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

50 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken

Dim. cm	P 50	P 54
70 – 82	**T652 200 RA**	**T653 200 RA**
83 – 102	**T652 200 RB**	**T653 200 RB**
103 – 122	**T652 200 RC**	**T653 200 RC**
123 – 142	**T652 200 RD**	**T653 200 RD**
143 – 162	**T652 200 RE**	**T653 200 RE**
163 – 182	**T652 200 RF**	**T653 200 RF**
183 – 202	**T652 200 RG**	**T653 200 RG**
203 – 222	**T652 200 RH**	**T653 200 RH**
223 – 240	**T652 200 RI**	**T653 200 RI**

60 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken

Dim. cm	P 50	P 54
80 – 82	**T652 201 RA**	**T653 201 RA**
83 – 102	**T652 201 RB**	**T653 201 RB**
103 – 122	**T652 201 RC**	**T653 201 RC**
123 – 142	**T652 201 RD**	**T653 201 RD**
143 – 162	**T652 201 RE**	**T653 201 RE**
163 – 182	**T652 201 RF**	**T653 201 RF**
183 – 202	**T652 201 RG**	**T653 201 RG**
203 – 222	**T652 201 RH**	**T653 201 RH**
223 – 240	**T652 201 RI**	**T653 201 RI**

70 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken

Dim. cm	P 50	P 54
90 – 102	**T652 202 RB**	**T653 202 RB**
103 – 122	**T652 202 RC**	**T653 202 RC**
123 – 142	**T652 202 RD**	**T653 202 RD**
143 – 162	**T652 202 RE**	**T653 202 RE**
163 – 182	**T652 202 RF**	**T653 202 RF**
183 – 202	**T652 202 RG**	**T653 202 RG**
203 – 222	**T652 202 RH**	**T653 202 RH**
223 – 240	**T652 202 RI**	**T653 202 RI**

NOTES

NB **Piletta di scarico con tappo coordinato con il lavabo**
Draining valve with cap coordinated with the washbasin
Valvula de desagüe con tapón coordinado con el lavabo
Bonde avec plaque de recouvrement assortie à la finition du lavabo
Plug met afdekplaat passend bij wastafelafwerking
Ablaufventil mit Ablaufdeckel passend zum Waschbecken

Dati tecnici lavabi / Technical terms for washbasins / Datos técnicos lavabos
Informations techniques vasques / Technische Daten der Waschtische / Technische gegevens voor wastafels

LEONARDO
per piletta di scarico / for drain valve/ pour bonde / para valvula / voor aftapkraan / mit Ablaufloch

VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO / DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

PIANO IN LAMINATO AD ALTA PRESSIONE (HPL) CON VASCA INTEGRATA
- dotato di 2 fori rubinetteria
- a richiesta senza fori rubinettteria
- scarico dell'acqua in continuo con valvola sempre aperta (non compresa)
- lavabo non provvisto di scarico troppopieno
- rubinetto e piletta non compresi

PLAN AVEC VASQUE INTEGRÉE EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL)
- avec 2 trous robinetterie
- sur demande sans trous robinetterie
- compatible avec bonde à écoulement libre (non incluse)
- vasque non pourvue du "trop plein"
- bonde et robinet non inclus

HIGH PRESSURE LAMINATE WORKTOP WITH INTEGRATED WASHBASIN
- with 2 tap holes
- on request without tap holes
- continuous water drainage with open drain valve (not included)
- washbasin without overflow
- drain valve and faucet not included

GEÏNTEGREERD WASTAFELBLAD IN HPL
- voorzien van 2 kraangaten
- op aanvraag zonder kraangaten
- waskom niet voorzien van overloop
- afvoerklep niet inbegrepen
- aftapkraan en kraan niet inbegrepen

ENCIMERA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL) CON LAVABO INTEGRADO
- dotado de 2 orificios grifo para grifería
- bajo pedido sin orificios para grifo
- flujo del agua continuo con válvula siempre abierta (no provista)
- lavabo sin rebosadero
- valvula y grifo no incluidos

INTEGRIERTES WASCHBECKEN AUS HOCHVERDICHTETEN SCHICHTSTOFFPLATTEN (HPL) HIGH PRESSURE LAMINATE
- mit 2 Hahnlochbohrung ausgestattet
- auf Anfrage ohne Hahnlochbohrungen
- Ablauf immer geöffnet, nicht inbegriffen
- Waschbecken ohne Überlauf
- Ablaufventil und Armatur nicht enthalten



VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO / DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

50 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken

Dim. cm	P 50	P 54
140 – 142	**T652 210 RD**	**T653 210 RD**
143 – 162	**T652 210 RE**	**T653 210 RE**
163 – 182	**T652 210 RF**	**T653 210 RF**
183 – 202	**T652 210 RG**	**T653 210 RG**
203 – 222	**T652 210 RH**	**T653 210 RH**
223 – 240	**T652 210 RI**	**T653 210 RI**

Lavabi: Interasse minimo 70 cm
Sinks: Min. center distance 70 cm
Lavabos: min. distancia al centro 70 cm
Vasques: Entraxe min. 70 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 70 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 70 cm

60 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken

Dim. cm	P 50	P 54
160 – 162	**T652 211 RE**	**T653 211 RE**
163 – 182	**T652 211 RF**	**T653 211 RF**
183 – 202	**T652 211 RG**	**T653 211 RG**
203 – 222	**T652 211 RH**	**T653 211 RH**
223 – 240	**T652 211 RI**	**T653 211 RI**

Lavabi: Interasse minimo 80 cm
Sinks: Min. center distance 80 cm
Lavabos: min. distancia al centro 80 cm
Vasques: Entraxe min. 80 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 80 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 80 cm

70 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken

Dim. cm	P 50	P 54
180 – 202	**T652 212 RG**	**T653 212 RG**
203 – 222	**T652 212 RH**	**T653 212 RH**
223 – 240	**T652 212 RI**	**T653 212 RI**

Lavabi: Interasse minimo 90 cm
Sinks: Min. center distance 90 cm
Lavabos: min. distancia al centro 90 cm
Vasques: Entraxe min. 90 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 90 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 90 cm

LEONARDO con scarico a fessura / with groove for water drainage / con ranura para drenaje de agua avec rainure pour le drainage / met gleuf voor waterafvoer / mit Rinne

VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UNE VASQUE / UN LAVABO / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

PIANO IN LAMINATO AD ALTA PRESSIONE (HPL) CON VASCA INTEGRATA
- scarico dell'acqua in continuo
- dotato di 1 foro rubinetteria
- a richiesta senza fori rubinettteria
- lavabo non provvisto di scarico troppopieno
- rubinetto non compreso

PLAN AVEC VASQUE INTEGRÉE EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL)
- drainage continu de l'eau
- avec 1 trou robinetterie
- sur demande sans trou robinetterie
- rainure avec écoulement libre
- vasque non pourvue du "trop plein"
- robinet non inclus

HIGH PRESSURE LAMINATE WORKTOP WITH INTEGRATED WASHBASIN
- continuous water drainage
- with single tap hole
- on request without tap holes
- washbasin without overflow
- faucett not included

GEÏNTEGREERD WASTAFELBLAD IN HPL
- continue waterafvoer
- voorzien van 1 kraangat
- op aanvraag zonder of met 3
- kraangaten
- kraan niet inbegrepenn



ENCIMERA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL) CON LAVABO INTEGRADO
- drenaje continuo del agua
- dotado de 1 orificio grifo para griferia
- bajo pedido sin orificios para grifo
- lavabo sin rebosadero
- grifo no incluid

INTEGRIERTES WASCHBECKEN AUS HOCHVERDICHTETEN SCHICHTSTOFFPLATTEN (HPL) HIGH PRESSURE LAMINATE
- Ablauf immer geöffnet
- mit 1 Hahnlochbohrung
- ausgestattet - optional ohne
- odermit mehrere Hahnlochbohrungen
- Armatur nicht enthalten



VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UN LAVABO / UNE VASQUE / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

47,5 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken		
Dim. cm	**P 50**	**P 54**
70 – 82	**T652 100 RA**	**T653 100 RA**
83 – 102	**T652 100 RB**	**T653 100 RB**
103 – 122	**T652 100 RC**	**T653 100 RC**
123 – 142	**T652 100 RD**	**T653 100 RD**
143 – 162	**T652 100 RE**	**T653 100 RE**
163 – 182	**T652 100 RF**	**T653 100 RF**
183 – 202	**T652 100 RG**	**T653 100 RG**
203 – 222	**T652 100 RH**	**T653 100 RH**
223 – 240	**T652 100 RI**	**T653 100 RI**

57,5 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken		
Dim. cm	**P 50**	**P 54**
80 – 82	**T652 101 RA**	**T653 101 RA**
83 – 102	**T652 101 RB**	**T653 101 RB**
103 – 122	**T652 101 RC**	**T653 101 RC**
123 – 142	**T652 101 RD**	**T653 101 RD**
143 – 162	**T652 101 RE**	**T653 101 RE**
163 – 182	**T652 101 RF**	**T653 101 RF**
183 – 202	**T652 101 RG**	**T653 101 RG**
203 – 222	**T652 101 RH**	**T653 101 RH**
223 – 240	**T652 101 RI**	**T653 101 RI**

Dati tecnici lavabi / Technical terms for washbasins / Datos técnicos lavabos
Informations techniques vasques / Technische Daten der Waschtische / Technische gegevens voor wastafels

LEONARDO con scarico a fessura / with groove for water drainage / con ranura para drenaje de agua avec rainure pour le drainage / met gleuf voor waterafvoer / mit Rinne

VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO / DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

PIANO IN LAMINATO AD ALTA PRESSIONE (HPL) CON VASCA INTEGRATA
- scarico dell'acqua in continuo
- dotato di 2 fori rubinetteria
- a richiesta senza fori rubinettteria
- lavabo non provvisto di scarico troppopieno
- rubinetto non compreso

PLAN AVEC VASQUE INTEGRÉE EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL)
- drainage continu de l'eau
- avec 2 trous robinetterie
- sur demande sans trou robinetterie
- rainure avec écoulement libre
- vasque non pourvue du "trop plein"
- robinet non inclus

HIGH PRESSURE LAMINATE WORKTOP WITH INTEGRATED WASHBASIN
- continuous water drainage
- with 2 tap holes
- on request without tap holes
- washbasin without overflow
- faucett not included

GEÏNTEGREERD WASTAFELBLAD IN HPL
- continue waterafvoer
- voorzien van 2 kraangaten
- op aanvraag zonder of met 3
- kraangaten
- kraan niet inbegrepen



ENCIMERA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL) CON LAVABO INTEGRADO
- drenaje continuo del agua
- dotado de 2 orificios grifo para griferia
- bajo pedido sin orificios para grifo
- lavabo sin rebosadero
- grifo no incluido

INTEGRIERTES WASCHBECKEN AUS HOCHVERDICHTETEN SCHICHTSTOFFPLATTEN (HPL) HIGH PRESSURE LAMINATE
- Ablauf immer geöffnet
- mit 2 Hahnlochbohrung
- ausgestattet - optional ohne oder
- mit mehrere Hahnlochbohrungen
- Armatur nicht enthalten



VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO / DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

47,5 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken		
Dim. cm	**P 50**	**P 54**
140 – 142	**T652 110 RD**	**T653 110 RD**
143 – 162	**T652 110 RE**	**T653 110 RE**
163 – 182	**T652 110 RF**	**T653 110 RF**
183 – 202	**T652 110 RG**	**T653 110 RG**
203 – 222	**T652 110 RH**	**T653 110 RH**
223 – 240	**T652 110 RI**	**T653 110 RI**

Lavabi: Interasse minimo 70 cm
Sinks: Min. center distance 70 cm
Lavabos: min. distancia al centro 70 cm
Vasques: Entraxe min. 70 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 70 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 70 cm

57,5 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken		
Dim. cm	**P 50**	**P 54**
160 – 162	**T652 111 RE**	**T653 111 RE**
163 – 182	**T652 111 RF**	**T653 111 RF**
183 – 202	**T652 111 RG**	**T653 111 RG**
203 – 222	**T652 111 RH**	**T653 111 RH**
223 – 240	**T652 111 RI**	**T653 111 RI**

Lavabi: Interasse minimo 70 cm
Sinks: Min. center distance 70 cm
Lavabos: min. distancia al centro 70 cm
Vasques: Entraxe min. 70 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 70 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 70 cm

LEONARDO con fondo removibile / with removable bottom / con fondo extraíble / avec fond amovible met afneembare bodem / mit abnehmbarem Boden

VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UNE VASQUE / UN LAVABO / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

PIANO IN LAMINATO AD ALTA PRESSIONE (HPL) CON VASCA INTEGRATA
- scarico dell'acqua in continuo
- dotato di 1 foro rubinetteria
- a richiesta senza fori rubinettteria
- lavabo non provvisto di scarico troppopieno
- rubinetto non compreso

PLAN AVEC VASQUE INTEGRÉE EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL)
- drainage continu de l'eau
- avec 1 trou robinetterie
- sur demande sans trou robinetterie
- rainure avec écoulement libre
- vasque non pourvue du "trop plein"
- robinet non inclus

HIGH PRESSURE LAMINATE WORKTOP WITH INTEGRATED WASHBASIN
- continuous water drainage
- with single tap hole
- on request without tap holes
- washbasin without overflow
- faucett not included

GEÏNTEGREERD WASTAFELBLAD IN HPL
- continue waterafvoer
- voorzien van 1 kraangat
- op aanvraag zonder of met 3
- kraangaten
- kraan niet inbegrepenn



ENCIMERA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL) CON LAVABO INTEGRADO
- drenaje continuo del agua
- dotado de 1 orificio grifo para griferia
- bajo pedido sin orificios para grifo
- lavabo sin rebosadero
- grifo no incluid

INTEGRIERTES WASCHBECKEN AUS HOCHVERDICHTETEN SCHICHTSTOFFPLATTEN (HPL) HIGH PRESSURE LAMINATE
- Ablauf immer geöffnet
- mit 1 Hahnlochbohrung
- ausgestattet - optional ohne
- odermit mehrere Hahnlochbohrungen
- Armatur nicht enthalten



VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UN LAVABO / UNE VASQUE / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

50 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken

Dim. cm	P 50	P 54
70 – 82	**T652 000 RA**	**T653 000 RA**
83 – 102	**T652 000 RB**	**T653 000 RB**
103 – 122	**T652 000 RC**	**T653 000 RC**
123 – 142	**T652 000 RD**	**T653 000 RD**
143 – 162	**T652 000 RE**	**T653 000 RE**
163 – 182	**T652 000 RF**	**T653 000 RF**
183 – 202	**T652 000 RG**	**T653 000 RG**
203 – 222	**T652 000 RH**	**T653 000 RH**
223 – 240	**T652 000 RI**	**T653 000 RI**

60 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken

Dim. cm	P 50	P 54
80 – 82	**T652 001 RA**	**T653 001 RA**
83 – 102	**T652 001 RB**	**T653 001 RB**
103 – 122	**T652 001 RC**	**T653 001 RC**
123 – 142	**T652 001 RD**	**T653 001 RD**
143 – 162	**T652 001 RE**	**T653 001 RE**
163 – 182	**T652 001 RF**	**T653 001 RF**
183 – 202	**T652 001 RG**	**T653 001 RG**
203 – 222	**T652 001 RH**	**T653 001 RH**
223 – 240	**T652 001 RI**	**T653 001 RI**

70 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken

Dim. cm	P 50	P 54
90 – 102	**T652 002 RB**	**T653 002 RB**
103 – 122	**T652 002 RC**	**T653 002 RC**
123 – 142	**T652 002 RD**	**T653 002 RD**
143 – 162	**T652 002 RE**	**T653 002 RE**
163 – 182	**T652 002 RF**	**T653 002 RF**
183 – 202	**T652 002 RG**	**T653 002 RG**
203 – 222	**T652 002 RH**	**T653 002 RH**
223 – 240	**T652 002 RI**	**T653 002 RI**

80 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken

Dim. cm	P 50	P 54
100 – 102	**T652 003 RB**	**T653 003 RB**
103 – 122	**T652 003 RC**	**T653 003 RC**
123 – 142	**T652 003 RD**	**T653 003 RD**
143 – 162	**T652 003 RE**	**T653 003 RE**
163 – 182	**T652 003 RF**	**T653 003 RF**
183 – 202	**T652 003 RG**	**T653 003 RG**
203 – 222	**T652 003 RH**	**T653 003 RH**
223 – 240	**T652 003 RI**	**T653 003 RI**

Dati tecnici lavabi / Technical terms for washbasins / Datos técnicos lavabos
Informations techniques vasques / Technische Daten der Waschtische / Technische gegevens voor wastafels

LEONARDO con fondo removibile / with removable bottom / con fondo extraíble / avec fond amovible met afneembare bodem / mit abnehmbarem Boden

VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO / DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

PIANO IN LAMINATO AD ALTA PRESSIONE (HPL) CON VASCA INTEGRATA
- scarico dell'acqua in continuo
- dotato di 2 fori rubinetteria
- a richiesta senza fori rubinettteria
- lavabo non provvisto di scarico troppopieno
- rubinetto non compreso

PLAN AVEC VASQUE INTEGRÉE EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL)
- drainage continu de l'eau
- avec 2 trous robinetterie
- sur demande sans trou robinetterie
- rainure avec écoulement libre
- vasque non pourvue du "trop plein"
- robinet non inclus

HIGH PRESSURE LAMINATE WORKTOP WITH INTEGRATED WASHBASIN
- continuous water drainage
- with 2 tap holes
- on request without tap holes
- washbasin without overflow
- faucett not included

GEÏNTEGREERD WASTAFELBLAD IN HPL
- continue waterafvoer
- voorzien van 2 kraangaten
- op aanvraag zonder of met 3
- kraangaten
- kraan niet inbegrepen



ENCIMERA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL) CON LAVABO INTEGRADO
- drenaje continuo del agua
- dotado de 2 orificios grifo para griferia
- bajo pedido sin orificios para grifo
- lavabo sin rebosadero
- grifo no incluido

INTEGRIERTES WASCHBECKEN AUS HOCHVERDICHTETEN SCHICHTSTOFFPLATTEN (HPL) HIGH PRESSURE LAMINATE
- Ablauf immer geöffnet
- mit 2 Hahnlochbohrung
- ausgestattet - optional ohne oder
- mit mehrere Hahnlochbohrungen
- Armatur nicht enthalten



VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO / DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

50 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken

Dim. cm	P 50	P 54
140 – 142	**T652 010 RD**	**T653 010 RD**
143 – 162	**T652 010 RE**	**T653 010 RE**
163 – 182	**T652 010 RF**	**T653 010 RF**
183 – 202	**T652 010 RG**	**T653 010 RG**
203 – 222	**T652 010 RH**	**T653 010 RH**
223 – 240	**T652 010 RI**	**T653 010 RI**

Lavabi: Interasse minimo 70 cm
Sinks: Min. center distance 70 cm
Lavabos: min. distancia al centro 70 cm
Vasques: Entraxe min. 70 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 70 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 70 cm

60 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken

Dim. cm	P 50	P 54
160 – 162	**T652 011 RE**	**T653 011 RE**
163 – 182	**T652 011 RF**	**T653 011 RF**
183 – 202	**T652 011 RG**	**T653 011 RG**
203 – 222	**T652 011 RH**	**T653 011 RH**
223 – 240	**T652 011 RI**	**T653 011 RI**

Lavabi: Interasse minimo 80 cm
Sinks: Min. center distance 80 cm
Lavabos: min. distancia al centro 80 cm
Vasques: Entraxe min. 80 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 80 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 80 cm

70 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken

Dim. cm	P 50	P 54
180 – 202	**T652 012 RG**	**T653 012 RG**
203 – 222	**T652 012 RH**	**T653 012 RH**
223 – 240	**T652 012 RI**	**T653 012 RI**

Lavabi: Interasse minimo 90 cm
Sinks: Min. center distance 90 cm
Lavabos: min. distancia al centro 90 cm
Vasques: Entraxe min. 90 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 90 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 90 cm

80 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken

Dim. cm	P 50	P 54
200 – 202	**T652 013 RG**	**T653 013 RG**
203 – 222	**T652 013 RH**	**T653 013 RH**
223 – 240	**T652 013 RI**	**T653 013 RI**

Lavabi: Interasse minimo 100 cm
Sinks: Min. center distance 100 cm
Lavabos: min. distancia al centro 100 cm
Vasques: Entraxe min. 100 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 100 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 100 cm