



YOUR
OWN
STYLE

INDISSIMA

Shower enclosures.



- H200
- 6mm
- 8mm
- UV
- 3


Finiture / Finishes / Acabados / Finitions / Afwerkingen / Ausführungen

Telaio / Frame / Bastidor / Profilé / Frame / Rahmen

AN	AC	BM	AC	BZ	GB	MB	01	14
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Vetro / Glass / Vidrio / Verre / Glas / Glas

Modelli / Models / Modelos / Modèles / Modellen / Modelle



www.inda.net



INDISSIMA





Angolo con porta a battente sinistra su elemento fisso / Corner with left hinged door on a fixed element
 Angle avec porte à charnière gauche sur un élément fixe / Angular con puerta batiente izquierda con elemento fijo
 Hoek met scharnierende deur links op een vast element / Eckeinstieg Drehtür links mit Festelement


H min 150cm / max 200cm
 L min 90cm / max 200cm



Le dimensioni sono in mm / Sizes in mm /
 Les dimensions sont indiquées en mm /
 Las medidas son en mm /
 De afmetingen zijn vermeld in mm / Maßangaben in mm



AN WMBM AC BZ GB MB	01	14
Larghezza - estensibilità Breadth - extensibility Largeur - extensibilité Composición - extensibilidad Breedte - aanpassingsvermogen Breite - Anpassungsfähigkeit	cod.	cod.
L 97 - 98 cm AC - BZ - GB - MB	B1750 S AN 011A B1750 S WM 011A B1750 S BM 011A B1750 S 011A	B1750 S AN 141A B1750 S WM 141A B1750 S BM 141A B1750 S 141A
L 98 - 99 cm AC - BZ - GB - MB	B1751 S AN 011A B1751 S WM 011A B1751 S BM 011A B1751 S 011A	B1751 S AN 141A B1751 S WM 141A B1751 S BM 141A B1751 S 141A
L 117 - 118 cm AC - BZ - GB - MB	B1752 S AN 011A B1752 S WM 011A B1752 S BM 011A B1752 S 011A	B1752 S AN 141A B1752 S WM 141A B1752 S BM 141A B1752 S 141A
L 118 - 119 cm AC - BZ - GB - MB	B1753 S AN 011A B1753 S WM 011A B1753 S BM 011A B1753 S 011A	B1753 S AN 141A B1753 S WM 141A B1753 S BM 141A B1753 S 141A
L 137 - 138 cm AC - BZ - GB - MB	B1754 S AN 011A B1754 S WM 011A B1754 S BM 011A B1754 S 011A	B1754 S AN 141A B1754 S WM 141A B1754 S BM 141A B1754 S 141A
L 138 - 139 cm AC - BZ - GB - MB	B1755 S AN 011A B1755 S WM 011A B1755 S BM 011A B1755 S 011A	B1755 S AN 141A B1755 S WM 141A B1755 S BM 141A B1755 S 141A
L 157 - 158 cm AC - BZ - GB - MB	B1756 S AN 011A B1756 S WM 011A B1756 S BM 011A B1756 S 011A	B1756 S AN 141A B1756 S WM 141A B1756 S BM 141A B1756 S 141A
L 158 - 159 cm AC - BZ - GB - MB	B1757 S AN 011A B1757 S WM 011A B1757 S BM 011A B1757 S 011A	B1757 S AN 141A B1757 S WM 141A B1757 S BM 141A B1757 S 141A
L 177 - 178 cm AC - BZ - GB - MB	B1758 S AN 011A B1758 S WM 011A B1758 S BM 011A B1758 S 011A	B1758 S AN 141A B1758 S WM 141A B1758 S BM 141A B1758 S 141A
L 178 - 179 cm AC - BZ - GB - MB	B1714 S AN 011A B1714 S WM 011A B1714 S BM 011A B1714 S 011A	B1714 S AN 141A B1714 S WM 141A B1714 S BM 141A B1714 S 141A



Chiusura magnetica a scomparsa a triplo magnete bilaterale. Apertura totale delle ante sia verso l'interno che verso l'esterno. Guarnizione inferiore. Foro maniglia. Installazione angolare con parete fissa dedicata.
 Magnetic closing system with integrated dual-side triple magnet. Both inward and outward doors opening mode. Lower seal. Handle hole. Corner combination with dedicated fixed panel.
 Fermeture magnétique avec triple aimant bilatéral incorporé dans les profilés Ouverture totale des portes aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur. Joint inférieur. Trou de poignée. Installation en angle avec paroi fixe dédiée.
 Cierre magnético oculto con triple imán bilateral. Apertura total de las puertas tanto hacia el interior como hacia el exterior. Goma inferior. Agujero tirador. Instalación angular con pared fija dedicada.
 Magnetische sluiting met drievoudige bilaterale magneet geïntegreerd in de profielen Totale opening van de deuren zowel naar binnen als naar buiten. Bodemaftichting. Handvat uitsparing. Hoekinstallatie met toegewijde vaste wand.
 Verdeckter Magnetverschluss mit beidseitigem Dreifachmagnet. Vollständige Öffnung der Türen nach innen und nach außen. Untere Dichtung. Griffloch. Installation auf einer Ecke mit passender fester Wand.

Cod.	L	A	B	C	KG	
B1750 S	97 - 98 cm	34	47	48	36	2
B1751 S	98 - 99 cm	34	48	49	36	2
B1752 S	117 - 118 cm	34	67	68	44	2
B1753 S	118 - 119 cm	34	68	69	44	2
B1754 S	137 - 138 cm	54	67	68	51	2
B1755 S	138 - 139 cm	54	68	69	51	2
B1756 S	157 - 158 cm	74	67	68	58	2
B1757 S	158 - 159 cm	74	68	69	59	2
B1758 S	177 - 178 cm	84	77	78	66	2
B1714 S	178 - 179 cm	84	78	79	66	2

INDISSIMA





Angolo con porta a battente destra su elemento fisso / Corner with right hinged door on a fixed element
 Angle avec porte à charnière droite sur un élément fixe / Angular con puerta batiente derecha con elemento fijo
 Hoek met scharnierende deur rechter op een vast element / EckEinstieg Drehtür rechts mit Festelement


H min 150cm / max 200cm
 L min 90cm / max 200cm



Le dimensioni sono in mm / Sizes in mm /
 Les dimensions sont indiquées en mm /
 Las medidas son en mm /
 De afmetingen zijn vermeld in mm / Maßangaben in mm



AN WMBM AC BZ GB MB	01	14
Larghezza - estensibilità Breadth - extensibility Largeur - extensibilité Composición - extensibilidad Breedte - aanpassingsvermogen Breite - Anpassungsfähigkeit	cod.	cod.
L 97 - 98 cm AC - BZ - GB - MB	B1750 D AN 011A B1750 D WM 011A B1750 D BM 011A B1750 D 011A	B1750 D AN 141A B1750 D WM 141A B1750 D BM 141A B1750 D 141A
L 98 - 99 cm AC - BZ - GB - MB	B1751 D AN 011A B1751 D WM 011A B1751 D BM 011A B1751 D 011A	B1751 D AN 141A B1751 D WM 141A B1751 D BM 141A B1751 D 141A
L 117 - 118 cm AC - BZ - GB - MB	B1752 D AN 011A B1752 D WM 011A B1752 D BM 011A B1752 D 011A	B1752 D AN 141A B1752 D WM 141A B1752 D BM 141A B1752 D 141A
L 118 - 119 cm AC - BZ - GB - MB	B1753 D AN 011A B1753 D WM 011A B1753 D BM 011A B1753 D 011A	B1753 D AN 141A B1753 D WM 141A B1753 D BM 141A B1753 D 141A
L 137 - 138 cm AC - BZ - GB - MB	B1754 D AN 011A B1754 D WM 011A B1754 D BM 011A B1754 D 011A	B1754 D AN 141A B1754 D WM 141A B1754 D BM 141A B1754 D 141A
L 138 - 139 cm AC - BZ - GB - MB	B1755 D AN 011A B1755 D WM 011A B1755 D BM 011A B1755 D 011A	B1755 D AN 141A B1755 D WM 141A B1755 D BM 141A B1755 D 141A
L 157 - 158 cm AC - BZ - GB - MB	B1756 D AN 011A B1756 D WM 011A B1756 D BM 011A B1756 D 011A	B1756 D AN 141A B1756 D WM 141A B1756 D BM 141A B1756 D 141A
L 158 - 159 cm AC - BZ - GB - MB	B1757 D AN 011A B1757 D WM 011A B1757 D BM 011A B1757 D 011A	B1757 D AN 141A B1757 D WM 141A B1757 D BM 141A B1757 D 141A
L 177 - 178 cm AC - BZ - GB - MB	B1758 D AN 011A B1758 D WM 011A B1758 D BM 011A B1758 D 011A	B1758 D AN 141A B1758 D WM 141A B1758 D BM 141A B1758 D 141A
L 178 - 179 cm AC - BZ - GB - MB	B1714 D AN 011A B1714 D WM 011A B1714 D BM 011A B1714 D 011A	B1714 D AN 141A B1714 D WM 141A B1714 D BM 141A B1714 D 141A



Chiusura magnetica a scomparsa a triplo magnete bilaterale. Apertura totale delle ante sia verso l'interno che verso l'esterno. Guarnizione inferiore. Foro maniglia. Installazione angolare con parete fissa dedicata. Magnetic closing system with integrated dual-side triple magnet. Both inward and outward doors opening mode. Lower seal. Handle hole. Corner combination with dedicated fixed panel.

Fermeture magnétique avec triple aimant bilatéral incorporé dans les profilés Ouverture totale des portes aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur. Joint inférieur. Trou de poignée. Installation en angle avec paroi fixe dédiée.

Cierre magnético oculto con triple imán bilateral. Apertura total de las puertas tanto hacia el interior como hacia el exterior. Goma inferior. Agujero tirador. Instalación angular con pared fija dedicada.

Magnetische sluiting met drievoudige bilaterale magneet geïntegreerd in de profielen Totale opening van de deuren zowel naar binnen als naar buiten. Bodemaftichting. Handvat uitsparing. Hoekinstallatie met toegewijde vaste wand.



Verdeckter Magnetverschluss mit beidseitigem Dreifachmagnet. Vollständige Öffnung der Türen nach innen und nach außen. Untere Dichtung. Griffloch. Installation auf einer Ecke mit passender fester Wand.

Cod.	L	A	B	C	KG	
B1750 D	97 - 98 cm	34	47	48	36	2
B1751 D	98 - 99 cm	34	48	49	36	2
B1752 D	117 - 118 cm	34	67	68	44	2
B1753 D	118 - 119 cm	34	68	69	44	2
B1754 D	137 - 138 cm	54	67	68	51	2
B1755 D	138 - 139 cm	54	68	69	51	2
B1756 D	157 - 158 cm	74	67	68	58	2
B1757 D	158 - 159 cm	74	68	69	59	2
B1758 D	177 - 178 cm	84	77	78	66	2
B1714 D	178 - 179 cm	84	78	79	66	2





Parete fissa angolare dedicata a porta battente su fisso in linea.
Fixed panel for a corner combination with pivot door with aligned fixed panel.
Paroi fixe d'angle dédiée à la porte battante avec fixe en ligne.
Pared fija angular dedicada a puerta batiente en línea fija.
Vaste hoekwand gewijid aan de draaideur met vast wand in lijn.
Feste Wand für Ecke für Drehtür mit Festteil auf einer Linie geeignet.

Le dimensioni sono in mm / Sizes in mm /
Les dimensions sont indiquées en mm /
Las medidas son en mm /
De afmetingen zijn vermeld in mm / Maßangaben in mm



AN WMBM AC BZ GB MB	01	14
Larghezza - estensibilità Breadth - extensibility Largeur - extensibilité Composición - extensibilidad Breedte - aanpassingsvermogen Breite - Anpassungsfähigkeit	cod.	cod.
L 67 - 68 cm AC - BZ - GB - MB	B1760 0 AN 011A B1760 0 WM 011A B1760 0 BM 011A B1760 0 011A	B1760 0 AN 141A B1760 0 WM 141A B1760 0 BM 141A B1760 0 141A
L 68 - 69 cm AC - BZ - GB - MB	B1761 0 AN 011A B1761 0 WM 011A B1761 0 BM 011A B1761 0 011A	B1761 0 AN 141A B1761 0 WM 141A B1761 0 BM 141A B1761 0 141A
L 72 - 73 cm AC - BZ - GB - MB	B1762 0 AN 011A B1762 0 WM 011A B1762 0 BM 011A B1762 0 011A	B1762 0 AN 141A B1762 0 WM 141A B1762 0 BM 141A B1762 0 141A
L 73 - 74 cm AC - BZ - GB - MB	B1763 0 AN 011A B1763 0 WM 011A B1763 0 BM 011A B1763 0 011A	B1763 0 AN 141A B1763 0 WM 141A B1763 0 BM 141A B1763 0 141A
L 77 - 78 cm AC - BZ - GB - MB	B1764 0 AN 011A B1764 0 WM 011A B1764 0 BM 011A B1764 0 011A	B1764 0 AN 141A B1764 0 WM 141A B1764 0 BM 141A B1764 0 141A
L 78 - 79 cm AC - BZ - GB - MB	B1765 0 AN 011A B1765 0 WM 011A B1765 0 BM 011A B1765 0 011A	B1765 0 AN 141A B1765 0 WM 141A B1765 0 BM 141A B1765 0 141A
L 87 - 88 cm AC - BZ - GB - MB	B1766 0 AN 011A B1766 0 WM 011A B1766 0 BM 011A B1766 0 011A	B1766 0 AN 141A B1766 0 WM 141A B1766 0 BM 141A B1766 0 141A
L 88 - 89 cm AC - BZ - GB - MB	B1767 0 AN 011A B1767 0 WM 011A B1767 0 BM 011A B1767 0 011A	B1767 0 AN 141A B1767 0 WM 141A B1767 0 BM 141A B1767 0 141A
L 97 - 98 cm AC - BZ - GB - MB	B1768 0 AN 011A B1768 0 WM 011A B1768 0 BM 011A B1768 0 011A	B1768 0 AN 141A B1768 0 WM 141A B1768 0 BM 141A B1768 0 141A
L 98 - 99 cm AC - BZ - GB - MB	B1715 0 AN 011A B1715 0 WM 011A B1715 0 BM 011A B1715 0 011A	B1715 0 AN 141A B1715 0 WM 141A B1715 0 BM 141A B1715 0 141A



Cod.	L	KG	
B1760 0	67 - 68 cm	24	1
B1761 0	68 - 69 cm	24	1
B1762 0	72 - 73 cm	26	1
B1763 0	73 - 74 cm	26	1
B1764 0	77 - 78 cm	28	1
B1765 0	78 - 79 cm	28	1
B1766 0	87 - 88 cm	31	1
B1767 0	88 - 89 cm	31	1
B1768 0	97 - 98 cm	33	1
B1715 0	98 - 99 cm	33	1

Le dimensioni sono in mm / Sizes in mm /
 Les dimensions sont indiquées en mm /
 Las medidas son en mm /
 De afmetingen zijn vermeld in mm / Maßangaben in mm

Le dimensioni sono in mm / Sizes in mm /
 Les dimensions sont indiquées en mm /
 Las medidas son en mm /
 De afmetingen zijn vermeld in mm / Maßangaben in mm

