

YOUR  
OWN  
STYLE

# CLAIRE DESIGN

Elegance and personality.




H195

6mm

## Finiture / Finishes / Acabados / Finitions / Afwerkingen / Ausführungen


Telaio / Frame / Bastidor / Profilé / Frame / Rahmen



Vetro / Glass / Vidrio / Verre / Glas / Glas



## Modelli / Models / Modelos / Modèles / Modellen / Modelle








www.inda.net

 **inda**<sup>®</sup>  
bathroom interiors



Le dimensioni sono in mm / Sizes in mm /  
 Les dimensions sont indiquées en mm /  
 Las medidas son en mm /  
 De afmetingen zijn vermeld in mm / Maßangaben in mm




Chiusura magnetica. Apertura mediante sistema Camme integrato. Maniglia inclusa.  
 Magnetic closure. Opening with integrated Camme-Sytem. Handle included.  
 Fermeture magnétique. Ouverture grâce à une articulation à Came intégrée. Poignée incluse.  
 Cierre magnético. Apertura mediante sistemas integrados Camme. Tirador incluido.  
 Magnetische sluiting. Opening d.m.v. geïntegreerde Camme systemen. Inclusief greep.  
 Magnetverschluss. Oeffnung erfolgt durch integriertes Camme-System. Griff inklusiv.

cod.	L	L + 1,2	L + 1,8	L - 0,3	B	C	KG	
B5800	66 - 68	67,2 - 69,2	67,8 - 69,8	65,7 - 67,7	61,6	43	24	1
B5801	68 - 70	69,2 - 71,2	69,8 - 71,8	67,7 - 69,7	63,6	44	24	1
B5802	70 - 72	71,2 - 73,2	71,8 - 73,8	69,7 - 71,7	65,6	46	24	1
B5803	72 - 74	73,2 - 75,2	73,8 - 75,8	71,7 - 73,7	67,6	47	24	1
B5804	74 - 76	75,2 - 77,2	75,8 - 77,8	73,7 - 75,7	69,6	48	25	1
B5805	76 - 78	77,2 - 79,2	77,8 - 79,8	75,7 - 77,7	71,6	50	26	1
B5806	78 - 80	79,2 - 81,2	79,8 - 81,8	77,7 - 79,7	73,6	51	28	1
B5807	80 - 82	81,2 - 83,2	81,8 - 83,8	79,7 - 81,7	75,6	53	29	1
B5808	82 - 84	83,2 - 85,2	83,8 - 85,8	81,7 - 83,7	77,6	54	30	1
B5810	84 - 86	85,2 - 87,2	85,8 - 87,8	83,7 - 85,7	79,6	55	31	1
B5811	86 - 88	87,2 - 89,2	87,8 - 89,8	85,7 - 87,7	81,6	57	32	1
B5812	96 - 98	97,2 - 99,2	97,8 - 99,8	95,7 - 97,7	91,6	64	38	1

Profilo aggiuntivo 2 cm  
 Extra profile cm 2  
 Profilé d'extensibilité cm 2  
 Perfil adicional cm 2

	cod.
1 pezzo	B0077 0 TT
1 piece	B0077 0 AC
1 pièce	B0077 0 BM
1 pieza	



TT AC BM

Larghezza - estensibilità  
Breadth - extensibility  
Largeur - extensibilité  
Composición - extensibilidad  
Breedte - aanpassingsvermogen  
Breite - Anpassungsfähigkeit

01

cod.

57

cod.

L 66 - 68 cm

B5800 S TT 01  
B5800 S AC 01  
B5800 S BM 01

B5800 S TT 57  
B5800 S AC 57  
B5800 S BM 57

L 68 - 70 cm

B5801 S TT 01  
B5801 S AC 01  
B5801 S BM 01

B5801 S TT 57  
B5801 S AC 57  
B5801 S BM 57

L 70 - 72 cm

B5802 S TT 01  
B5802 S AC 01  
B5802 S BM 01

B5802 S TT 57  
B5802 S AC 57  
B5802 S BM 57

L 72 - 74 cm

B5803 S TT 01  
B5803 S AC 01  
B5803 S BM 01

B5803 S TT 57  
B5803 S AC 57  
B5803 S BM 57

L 74 - 76 cm

B5804 S TT 01  
B5804 S AC 01  
B5804 S BM 01

B5804 S TT 57  
B5804 S AC 57  
B5804 S BM 57

L 76 - 78 cm

B5805 S TT 01  
B5805 S AC 01  
B5805 S BM 01

B5805 S TT 57  
B5805 S AC 57  
B5805 S BM 57

L 78 - 80 cm

B5806 S TT 01  
B5806 S AC 01  
B5806 S BM 01

B5806 S TT 57  
B5806 S AC 57  
B5806 S BM 57

L 80 - 82 cm

B5807 S TT 01  
B5807 S AC 01  
B5807 S BM 01

B5807 S TT 57  
B5807 S AC 57  
B5807 S BM 57

L 82 - 84 cm

B5808 S TT 01  
B5808 S AC 01  
B5808 S BM 01

B5808 S TT 57  
B5808 S AC 57  
B5808 S BM 57

L 84 - 86 cm

B5810 S TT 01  
B5810 S AC 01  
B5810 S BM 01

B5810 S TT 57  
B5810 S AC 57  
B5810 S BM 57

L 86 - 88 cm



B5811 S TT 01  
B5811 S AC 01  
B5811 S BM 01

B5811 S TT 57  
B5811 S AC 57  
B5811 S BM 57

L 96 - 98 cm

B5812 S TT 01  
B5812 S AC 01  
B5812 S BM 01

B5812 S TT 57  
B5812 S AC 57  
B5812 S BM 57




**L**  
Ingombro della porta in abbinamento ad altra porta o a parete fissa (esterno vetro).  
Dimensions of the doors combined with another door or a fixed panel (exterior of the glass).  
Encombrement de la porte à coupler avec une autre porte ou à une paroi fixe (extérieur du verre).  
Espacio de la puerta combinada con otra puerta o con pared fija (exterior del vidrio).

**L - 0,3 cm**  
Misura centro vetro / Measure glass center  
Mesure centre du verre / Medida centro de vidrio



Le dimensioni sono in mm / Sizes in mm /  
 Les dimensions sont indiquées en mm /  
 Las medidas son en mm /  
 De afmetingen zijn vermeld in mm / Maßangaben in mm



Chiusura magnetica. Apertura mediante sistema Camme integrato. Maniglia inclusa.  
 Magnetic closure. Opening with integrated Camme-Sytem. Handle included.  
 Fermeture magnétique. Ouverture grâce à une articulation à Came intégrée. Poignée incluse.  
 Cierre magnético. Apertura mediante sistemas integrados Camme. Tirador incluido.  
 Magnetische sluiting. Opening d.m.v. geïntegreerde Camme systemen. Inclusief greep.  
 Magnetverschluss. Oeffnung erfolgt durch integriertes Camme-System. Griff inklusiv.

cod.	L	L + 1,2	L + 1,8	L - 0,3	B	C	KG	
B5800	66 - 68	67,2 - 69,2	67,8 - 69,8	65,7 - 67,7	61,6	43	24	1
B5801	68 - 70	69,2 - 71,2	69,8 - 71,8	67,7 - 69,7	63,6	44	24	1
B5802	70 - 72	71,2 - 73,2	71,8 - 73,8	69,7 - 71,7	65,6	46	24	1
B5803	72 - 74	73,2 - 75,2	73,8 - 75,8	71,7 - 73,7	67,6	47	24	1
B5804	74 - 76	75,2 - 77,2	75,8 - 77,8	73,7 - 75,7	69,6	48	25	1
B5805	76 - 78	77,2 - 79,2	77,8 - 79,8	75,7 - 77,7	71,6	50	26	1
B5806	78 - 80	79,2 - 81,2	79,8 - 81,8	77,7 - 79,7	73,6	51	28	1
B5807	80 - 82	81,2 - 83,2	81,8 - 83,8	79,7 - 81,7	75,6	53	29	1
B5808	82 - 84	83,2 - 85,2	83,8 - 85,8	81,7 - 83,7	77,6	54	30	1
B5810	84 - 86	85,2 - 87,2	85,8 - 87,8	83,7 - 85,7	79,6	55	31	1
B5811	86 - 88	87,2 - 89,2	87,8 - 89,8	85,7 - 87,7	81,6	57	32	1
B5812	96 - 98	97,2 - 99,2	97,8 - 99,8	95,7 - 97,7	91,6	64	38	1

Profilo aggiuntivo 2 cm  
 Extra profile cm 2  
 Profilé d'extensibilité cm 2  
 Perfil adicional cm 2



	cod.
1 pezzo	B0077 0 TT
1 pièce	B0077 0 AC
1 pièce	B0077 0 BM
1 pieza	

**Porta battente destra / Right pivot door**  
**Porte battante droite / Puerta batiente derecha**  
**Rechter draaieur / Rechte Drehtür**

**H max 217cm**  
**L min 50cm/max 100cm**




TT	AC	BM	01	57
Larghezza - estensibilità Breadth - extensibility Largeur - extensibilité Composición - extensibilidad Breedte - aanpassingsvermogen Breite - Anpassungsfähigkeit			cod.	cod.
<b>L 66 - 68 cm</b>			B5800 D TT 01 B5800 D AC 01 B5800 D BM 01	B5800 D TT 57 B5800 D AC 57 B5800 D BM 57
<b>L 68 - 70 cm</b>			B5801 D TT 01 B5801 D AC 01 B5801 D BM 01	B5801 D TT 57 B5801 D AC 57 B5801 D BM 57
<b>L 70 - 72 cm</b>			B5802 D TT 01 B5802 D AC 01 B5802 D BM 01	B5802 D TT 57 B5802 D AC 57 B5802 D BM 57
<b>L 72 - 74 cm</b>			B5803 D TT 01 B5803 D AC 01 B5803 D BM 01	B5803 D TT 57 B5803 D AC 57 B5803 D BM 57
<b>L 74 - 76 cm</b>			B5804 D TT 01 B5804 D AC 01 B5804 D BM 01	B5804 D TT 57 B5804 D AC 57 B5804 D BM 57
<b>L 76 - 78 cm</b>			B5805 D TT 01 B5805 D AC 01 B5805 D BM 01	B5805 D TT 57 B5805 D AC 57 B5805 D BM 57
<b>L 78 - 80 cm</b>			B5806 D TT 01 B5806 D AC 01 B5806 D BM 01	B5806 D TT 57 B5806 D AC 57 B5806 D BM 57
<b>L 80 - 82 cm</b>			B5807 D TT 01 B5807 D AC 01 B5807 D BM 01	B5807 D TT 57 B5807 D AC 57 B5807 D BM 57
<b>L 82 - 84 cm</b>			B5808 D TT 01 B5808 D AC 01 B5808 D BM 01	B5808 D TT 57 B5808 D AC 57 B5808 D BM 57
<b>L 84 - 86 cm</b>			B5810 D TT 01 B5810 D AC 01 B5810 D BM 01	B5810 D TT 57 B5810 D AC 57 B5810 D BM 57
<b>L 86 - 88 cm</b>			B5811 D TT 01 B5811 D AC 01 B5811 D BM 01	B5811 D TT 57 B5811 D AC 57 B5811 D BM 57
<b>L 96 - 98 cm</b>			B5812 D TT 01 B5812 D AC 01 B5812 D BM 01	B5812 D TT 57 B5812 D AC 57 B5812 D BM 57




**L**  
 Ingombro della porta in abbinamento ad altra porta o a parete fissa (esterno vetro).  
 Dimensions of the doors combined with another door or a fixed panel (exterior of the glass).  
 Encombrement de la porte à coupler avec une autre porte ou à une paroi fixe (extérieur du verre).  
 Espacio de la puerta combinada con otra puerta o con pared fija (exterior del vidrio).

**L - 0,3 cm**  
 Misura centro vetro / Measure glass center  
 Mesure centre du verre / Medida centro de vidrio

Le dimensioni sono in mm / Sizes in mm /  
Les dimensions sont indiquées en mm /  
Las medidas son en mm /  
De afmetingen zijn vermeld in mm / Maßangaben in mm







Le dimensioni sono in mm / Sizes in mm /  
Les dimensions sont indiquées en mm /  
Las medidas son en mm /  
De afmetingen zijn vermeld in mm / Maßangaben in mm





Le dimensioni sono in mm / Sizes in mm /  
 Les dimensions sont indiquées en mm /  
 Las medidas son en mm /  
 De afmetingen zijn vermeld in mm / Maßangaben in mm



cod.	L1	L1 + 1,8	L1 - 0,3	KG	
B5750 0	64 - 66,5	65,8 - 68,3	63,7-66,2	29	1
B5751 0	66,5 - 69	68,3 - 70,8	66,2-68,7	29	1
B5752 0	69 - 71,5	70,8 - 73,3	68,7-71,2	29	1
B5753 0	71,5 - 74	73,3 - 75,8	71,2-73,7	29	1
B5754 0	74 - 76,5	75,8 - 78,3	73,7-76,2	30	1
B5755 0	76,5 - 79	78,3 - 80,8	76,2-78,7	31	1
B5756 0	79 - 81,5	80,8 - 83,3	78,7-81,2	36	1
B5757 0	81,5 - 84	83,3 - 85,8	81,2-83,7	35	1
B5758 0	84 - 86,5	85,8 - 88,8	83,7-86,2	34	1
B5760 0	86,5 - 89	88,8 - 90,8	86,2-88,7	35	1
B5761 0	89 - 91,5	90,8 - 93,3	88,7-91,2	36	1
B5762 0	96,5 - 99	98,3 - 100,8	96,2-98,7	37	1
B5763 0	99 - 101,5	100,8 - 103,3	98,7-101,2	38	1
B5764 0	106,5 - 109	108,3 - 110,8	106,2-108,7	39	1
B5765 0	109 - 111,5	110,8 - 113,3	108,7-111,2	40	1
B5766 0	116,5 - 119	118,3 - 120,8	116,2-118,7	41	1
B5767 0	119 - 121,5	120,8 - 123,3	118,7-121,2	42	1



**Profilo aggiuntivo 2 cm**  
**Extra profile cm 2**  
**Profilé d'extensibilité cm 2**  
**Perfil adicional cm 2**

	cod.
1 pezzo	<b>B0078 0 TT</b>
1 pièce	<b>B0078 0 AC</b>
1 pieza	<b>B0078 0 BM</b>





TT	AC	BM	01	57
Larghezza - estensibilità Breadth - extensibility Largeur - extensibilité Composición - extensibilidad Breedte - aanpassingsvermogen Breite - Anpassungsfähigkeit			cod.	cod.
<b>L1 64 - 66,5 cm</b>	B5750 O TT 01 B5750 O AC 01 B5750 O BM 01	B5750 O TT 57 B5750 O AC 57 B5750 O BM 57		
<b>L1 66,5 - 69 cm</b>	B5751 O TT 01 B5751 O AC 01 B5751 O BM 01	B5751 O TT 57 B5751 O AC 57 B5751 O BM 57		
<b>L1 69 - 71,5 cm</b>	B5752 O TT 01 B5752 O AC 01 B5752 O BM 01	B5752 O TT 57 B5752 O AC 57 B5752 O BM 57		
<b>L1 71,5 - 74 cm</b>	B5753 O TT 01 B5753 O AC 01 B5753 O BM 01	B5753 O TT 57 B5753 O AC 57 B5753 O BM 57		
<b>L1 74 - 76,5 cm</b>	B5754 O TT 01 B5754 O AC 01 B5754 O BM 01	B5754 O TT 57 B5754 O AC 57 B5754 O BM 57		
<b>L1 76,5 - 79 cm</b>	B5755 O TT 01 B5755 O AC 01 B5755 O BM 01	B5755 O TT 57 B5755 O AC 57 B5755 O BM 57		
<b>L1 79 - 81,5 cm</b>	B5756 O TT 01 B5756 O AC 01 B5756 O BM 01	B5756 O TT 57 B5756 O AC 57 B5756 O BM 57		
<b>L1 81,5 - 84 cm</b>	B5757 O TT 01 B5757 O AC 01 B5757 O BM 01	B5757 O TT 57 B5757 O AC 57 B5757 O BM 57		
<b>L1 84 - 86,5 cm</b>	B5758 O TT 01 B5758 O AC 01 B5758 O BM 01	B5758 O TT 57 B5758 O AC 57 B5758 O BM 57		
<b>L1 86,5 - 89 cm</b>	B5760 O TT 01 B5760 O AC 01 B5760 O BM 01	B5760 O TT 57 B5760 O AC 57 B5760 O BM 57		
<b>L1 89 - 91,5 cm</b>	B5761 O TT 01 B5761 O AC 01 B5761 O BM 01	B5761 O TT 57 B5761 O AC 57 B5761 O BM 57		
<b>L1 96,5 - 99 cm</b>	B5762 O TT 01 B5762 O AC 01 B5762 O BM 01	B5762 O TT 57 B5762 O AC 57 B5762 O BM 57		
<b>L1 99 - 101,5 cm</b>	B5763 O TT 01 B5763 O AC 01 B5763 O BM 01	B5763 O TT 57 B5763 O AC 57 B5763 O BM 57		
<b>L1 106,5 - 109 cm</b>	B5764 O TT 01 B5764 O AC 01 B5764 O BM 01	B5764 O TT 57 B5764 O AC 57 B5764 O BM 57		
<b>L1 109 - 111,5 cm</b>	B5765 O TT 01 B5765 O AC 01 B5765 O BM 01	B5765 O TT 57 B5765 O AC 57 B5765 O BM 57		
<b>L1 116,5 - 119 cm</b>	B5766 O TT 01 B5766 O AC 01 B5766 O BM 01	B5766 O TT 57 B5766 O AC 57 B5766 O BM 57		
<b>L1 119 - 121,5 cm</b>	B5767 O TT 01 B5767 O AC 01 B5767 O BM 01	B5767 O TT 57 B5767 O AC 57 B5767 O BM 57		



**L1**  
 Ingombro della parete fissa in abbinamento con una porta (esterno vetro).  
 Dimension of the fixed panel combined with a door (exterior of the glass).  
 Encombrement de la paroi fixe à coupler avec une porte (extérieur du verre).  
 Dimensiones de la pared fija combinada con una puerta (exterior del vidrio).

**L1 - 0,3 cm**  
 Misura centro vetro / Measure glass center  
 Mesure centre du verre / Medida centro de vidrio

**Su richiesta.** L'utilizzo delle staffe è necessario per la stabilità degli elementi fissi. Braccio obbligatorio BKT5820...da 100cm in poi  
**On request.** On request. The brackets are necessary for the stability of the fixed elements. Mandatory arm BKT5820... from 100cm

**Optional.** L'utilisation des bras de renfort est nécessaire pour la fixation murale des éléments fixes. Bras obligatoire BKT5820... à partir de 100cm  
**Opcional.** Utilizar para la fijación a pared de los elementos fijos. Brazo obligatorio BKT5820... desde 100cm

Le dimensioni sono in mm / Sizes in mm /  
Les dimensions sont indiquées en mm /  
Las medidas son en mm /  
De afmetingen zijn vermeld in mm / Maßangaben in mm

