



LEONARDO FREE

Evergreen beauty

Finiture / Finishes / Acabados / Finitions / Afwerkingen / Ausführungen

HPL Laminato / HPL Laminate / HPL Laminado / HPL Stratifié / HPL Laminaat / HPL Laminiert

CALACATTA	YULE	MALTA	PIETRA CHIARA	CEMENTO SCURO
GRIGIO VENATO	NERO CRETESE	LAVA	PIETRA SCURA	POREIDO
YARD	CORTEN	TRAVERTINO	ROVERE WAFER	OREGON
TEXAS	ROVERE SLAVONIA	NOCE SCURO		

Modelli / Models / Modelos / Modèles / Modellen / Modelle



www.inda.net

LEONARDO FREE
per piletta di scarico / for drain valve/ pour bonde / para valvula / voor aftapkraan / mit Ablaufloch

VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UNE VASQUE / UN LAVABO / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

PIANO IN LAMINATO AD ALTA PRESSIONE (HPL) CON VASCA INTEGRATA

- dotato di 1 foro rubinetteria
- a richiesta senza fori rubinetteria
- scarico dell'acqua in continuo con valvola sempre aperta (non compresa)
- lavabo non provvisto di scarico troppopieno
- rubinetto e piletta non compresi
- i supporti per fissaggio a muro sono compresi nel prezzo

HIGH PRESSURE LAMINATE WORKTOP WITH INTEGRATED WASHBASIN

- with single tap hole
- on request without tap holes
- continuous water drainage with open drain valve (not included)
- washbasin without overflow
- drain valve and faucett not included
- wall mounting brackets are included in the price

ENCIMERA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL) CON LAVABO INTEGRADO

- dotado de 1 orificio grifo para grifería
- bajo pedido sin orificios para grifo
- flujo del agua continuo con válvula siempre abierta (no provista)
- lavabo sin rebosadero
- valvula y grifo no incluidos
- los soportes de montaje en la pared están incluidos en el precio

PLAN AVEC VASQUE INTEGRÉE EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL)


- avec 1 trou robinetterie
- sur demande sans trous robinetterie
- compatible avec bonde à écoulement libre (non incluse)
- vasque non pourvue du “trop plein”
- bonde et robinet non inclus
- les supports de fixation murale sont inclus dans le prix

GEÏNTEGREERD WASTAFELBLAD IN HPL

- voorzien van 1 kraangat
- op aanvraag zonder kraangaten
- waskom niet voorzien van overflow
- afvoerklep niet inbegrepen
- aftapkraan en kraan niet inbegrepen
- wandmontagebeugels zijn bij de prijs inbegrepen

INTEGRIERTES WASCHBECKEN AUS HOCHVERDICHETEN SCHICHTSTOFFPLATTEN (HPL) HIGH PRESSURE LAMINATE

- mit 1 Hahnlochbohrung ausgestattet
- auf Anfrage ohne Hahnlochbohrungen
- Ablauf immer geöffnet, nicht inbegriffen
- Waschbecken ohne Überlauf
- Ablaufventil und Armatur nicht enthalten
- Wandhalterungen sind im Preis inbegriffen



VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UN LAVABO / UNE VASQUE / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

50 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken		
Dim. cm	P 40	P 45
70 – 82	T661 200 RA	T664 200 RA
83 – 102	T661 200 RB	T664 200 RB
103 – 122	T661 200 RC	T664 200 RC
123 – 142	T661 200 RD	T664 200 RD
143 – 162	T661 200 RE	T664 200 RE
163 – 182	T661 200 RF	T664 200 RF
183 – 202	T661 200 RG	T664 200 RG
203 – 222	T661 200 RH	T664 200 RH
223 – 240	T661 200 RI	T664 200 RI

LEONARDO FREE
per piletta di scarico / for drain valve/ pour bonde / para valvula / voor aftapkraan / mit Ablaufloch

VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO / DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

PIANO IN LAMINATO AD ALTA PRESSIONE (HPL) CON VASCA INTEGRATA

- dotato di 2 fori rubinetteria
- a richiesta senza fori rubinetteria
- scarico dell'acqua in continuo con valvola sempre aperta (non compresa)
- lavabo non provvisto di scarico troppopieno
- rubinetto e piletta non compresi
- i supporti per fissaggio a muro sono compresi nel prezzo

HIGH PRESSURE LAMINATE WORKTOP WITH INTEGRATED WASHBASIN

- with 2 tap holes
- on request without tap holes
- continuous water drainage with open drain valve (not included)
- washbasin without overflow
- drain valve and faucett not included
- wall mounting brackets are included in the price

ENCIMERA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL) CON LAVABO INTEGRADO

- dotado de 2 orificios grifo para grifería
- bajo pedido sin orificios para grifo
- flujo del agua continuo con válvula siempre abierta (no provista)
- lavabo sin rebosadero
- valvula y grifo no incluidos
- los soportes de montaje en la pared están incluidos en el precio

PLAN AVEC VASQUE INTEGRÉE EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL)


- avec 2 trous robinetterie
- sur demande sans trous robinetterie
- compatible avec bonde à écoulement libre (non incluse)
- vasque non pourvue du “trop plein”
- bonde et robinet non inclus
- les supports de fixation murale sont inclus dans le prix

GEÏNTEGREERD WASTAFELBLAD IN HPL

- voorzien van 2 kraangat
- op aanvraag zonder kraangaten
- waskom niet voorzien van overflow
- afvoerklep niet inbegrepen
- aftapkraan en kraan niet inbegrepen
- wandmontagebeugels zijn bij de prijs inbegrepen

INTEGRIERTES WASCHBECKEN AUS HOCHVERDICHETEN SCHICHTSTOFFPLATTEN (HPL) HIGH PRESSURE LAMINATE

- mit 2 Hahnlochbohrungen ausgestattet
- auf Anfrage ohne Hahnlochbohrungen
- Ablauf immer geöffnet, nicht inbegriffen
- Waschbecken ohne Überlauf
- Ablaufventil und Armatur nicht enthalten
- Wandhalterungen sind im Preis inbegriffen



VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO / DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

50 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken		
Dim. cm	P 40	P 45
140 – 142	T661 210 RD	T664 210 RD
143 – 162	T661 210 RE	T664 210 RE
163 – 182	T661 210 RF	T664 210 RF
183 – 202	T661 210 RG	T664 210 RG
203 – 222	T661 210 RH	T664 210 RH
223 – 240	T661 210 RI	T664 210 RI

Lavabi: Interasse minimo 70 cm
Sinks: Min. center distance 70 cm
Lavabos: min. distancia al centro 70 cm
Vasques: Entraxe min. 70 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 70 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 70 cm

NOTES

NB Piletta di scarico con tappo coordinato con il lavabo
Draining valve with cap coordinated with the washbasin
Valvula de desagüe con tapón coordinado con el lavabo
Bonde avec plaque de recouvrement assortie à la finition du lavabo
Plug met afdekplaat passend bij wastafelafwerking
Ablaufventil mit Ablaufdeckel passend zum Waschbecken

LEONARDO FREE
per piletta di scarico / for drain valve/ pour bonde / para valvula / voor aftapkraan / mit Ablaufloch

VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UNE VASQUE / UN LAVABO / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

PIANO IN LAMINATO
AD ALTA PRESSIONE (HPL)
CON VASCA INTEGRATA

- dotato di 1 foro rubinetteria
- a richiesta senza fori rubinettteria
- scarico dell'acqua in continuo con valvola sempre aperta (non compresa)
- lavabo non provvisto di scarico troppopieno
- rubinetto e piletta non compresi
- i supporti per fissaggio a muro sono compresi nel prezzo

HIGH PRESSURE LAMINATE
WORKTOP WITH INTEGRATED
WASHBASIN

- with single tap hole
- on request without tap holes
- continuous water drainage with open drain valve (not included)
- washbasin without overflow
- drain valve and faucett not included
- wall mounting brackets are included in the price

ENCIMERA EN LAMINADO DE
ALTA PRESIÓN (HPL) CON LAVABO
INTEGRADO

- dotato de 1 orificio grifo para grifería
- bajo pedido sin orificios para grifo
- flujo del agua continuo con válvula siempre abierta (no provista)
- lavabo sin rebosadero
- valvula y grifo no incluidos
- los soportes de montaje en la pared están incluidos en el precio

PLAN AVEC VASQUE INTEGRÉE EN
STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL)


- avec 1 trou robinetterie
- sur demande sans trous robinetterie
- compatible avec bonde à écoulement libre (non incluse)
- vasque non pourvue du “trop plein”
- bonde et robinet non inclus
- les supports de fixation murale sont inclus dans le prix

GEÏNTEGREERD WASTAFELBLAD
IN HPL

- voorzien van 1 kraangat
- op aanvraag zonder kraangaten
- waskom niet voorzien van overloop
- afvoerklep niet inbegrepen
- aftapkraan en kraan niet inbegrepen
- wandmontagebeugels zijn bij de prijs inbegrepen

INTEGRIERTES WASCHBECKEN
AUS HOCHVERDICHETEN
SCHICHTSTOFFPLATTEN (HPL)
HIGH PRESSURE LAMINATE

- mit 1 Hahnlochbohrung ausgestattet
- auf Anfrage ohne Hahnlochbohrungen
- Ablauf immer geöffnet, nicht inbegriffen
- Waschbecken ohne Überlauf
- Ablaufventil und Armatur nicht enthalten
- Wandhalterungen sind im Preis inbegriffen



VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UN LAVABO / UNE VASQUE / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

50 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
70 – 82	T662 200 RA	T663 200 RA	
83 – 102	T662 200 RB	T663 200 RB	
103 – 122	T662 200 RC	T663 200 RC	
123 – 142	T662 200 RD	T663 200 RD	
143 – 162	T662 200 RE	T663 200 RE	
163 – 182	T662 200 RF	T663 200 RF	
183 – 202	T662 200 RG	T663 200 RG	
203 – 222	T662 200 RH	T663 200 RH	
223 – 240	T662 200 RI	T663 200 RI	

70 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
90 – 102	T662 202 RB	T663 202 RB	
103 – 122	T662 202 RC	T663 202 RC	
123 – 142	T662 202 RD	T663 202 RD	
143 – 162	T662 202 RE	T663 202 RE	
163 – 182	T662 202 RF	T663 202 RF	
183 – 202	T662 202 RG	T663 202 RG	
203 – 222	T662 202 RH	T663 202 RH	
223 – 240	T662 202 RI	T663 202 RI	

60 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
80 – 82	T662 201 RA	T663 201 RA	
83 – 102	T662 201 RB	T663 201 RB	
103 – 122	T662 201 RC	T663 201 RC	
123 – 142	T662 201 RD	T663 201 RD	
143 – 162	T662 201 RE	T663 201 RE	
163 – 182	T662 201 RF	T663 201 RF	
183 – 202	T662 201 RG	T663 201 RG	
203 – 222	T662 201 RH	T663 201 RH	
223 – 240	T662 201 RI	T663 201 RI	

LEONARDO FREE
per piletta di scarico / for drain valve/ pour bonde / para valvula / voor aftapkraan / mit Ablaufloch

VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO /
DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

PIANO IN LAMINATO
AD ALTA PRESSIONE (HPL)
CON VASCA INTEGRATA

- dotato di 2 fori rubinetteria
- a richiesta senza fori rubinettteria
- scarico dell'acqua in continuo con valvola sempre aperta (non compresa)
- lavabo non provvisto di scarico troppopieno
- rubinetto e piletta non compresi
- i supporti per fissaggio a muro sono compresi nel prezzo

HIGH PRESSURE LAMINATE
WORKTOP WITH INTEGRATED
WASHBASIN

- with 2 tap holes
- on request without tap holes
- continuous water drainage with open drain valve (not included)
- washbasin without overflow
- drain valve and faucett not included
- wall mounting brackets are included in the price

ENCIMERA EN LAMINADO DE
ALTA PRESIÓN (HPL) CON LAVABO
INTEGRADO

- dotato de 2 orificios grifo para grifería
- bajo pedido sin orificios para grifo
- flujo del agua continuo con válvula siempre abierta (no provista)
- lavabo sin rebosadero
- valvula y grifo no incluidos
- los soportes de montaje en la pared están incluidos en el precio

PLAN AVEC VASQUE INTEGRÉE EN
STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL)


- avec 2 trous robinetterie
- sur demande sans trous robinetterie
- compatible avec bonde à écoulement libre (non incluse)
- vasque non pourvue du “trop plein”
- bonde et robinet non inclus
- les supports de fixation murale sont inclus dans le prix

GEÏNTEGREERD WASTAFELBLAD
IN HPL

- voorzien van 2 kraangat
- op aanvraag zonder kraangaten
- waskom niet voorzien van overloop
- afvoerklep niet inbegrepen
- aftapkraan en kraan niet inbegrepen
- wandmontagebeugels zijn bij de prijs inbegrepen

INTEGRIERTES WASCHBECKEN
AUS HOCHVERDICHETEN
SCHICHTSTOFFPLATTEN (HPL)
HIGH PRESSURE LAMINATE

- mit 2 Hahnlochbohrungen ausgestattet
- auf Anfrage ohne Hahnlochbohrungen
- Ablauf immer geöffnet, nicht inbegriffen
- Waschbecken ohne Überlauf
- Ablaufventil und Armatur nicht enthalten
- Wandhalterungen sind im Preis inbegriffen



VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO / DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

50 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
140 – 142	T662 210 RD	T663 210 RD	
143 – 162	T662 210 RE	T663 210 RE	
163 – 182	T662 210 RF	T663 210 RF	
183 – 202	T662 210 RG	T663 210 RG	
203 – 222	T662 210 RH	T663 210 RH	
223 – 240	T662 210 RI	T663 210 RI	

Lavabi: Interasse minimo 70 cm
Sinks: Min. center distance 70 cm
Lavabos: min. distancia al centro 70 cm
Vasques: Entraxe min. 70 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 70 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 70 cm

70 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
180 – 202	T662 212 RG	T663 212 RG	
203 – 222	T662 212 RH	T663 212 RH	
223 – 240	T662 212 RI	T663 212 RI	

Lavabi: Interasse minimo 90 cm
Sinks: Min. center distance 90 cm
Lavabos: min. distancia al centro 90 cm
Vasques: Entraxe min. 90 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 90 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 90 cm

60 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
160 – 162	T662 211 RE	T663 211 RE	
163 – 182	T662 211 RF	T663 211 RF	
183 – 202	T662 211 RG	T663 211 RG	
203 – 222	T662 211 RH	T663 211 RH	
223 – 240	T662 211 RI	T663 211 RI	

Lavabi: Interasse minimo 80 cm
Sinks: Min. center distance 80 cm
Lavabos: min. distancia al centro 80 cm
Vasques: Entraxe min. 80 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 80 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 80 cm

LEONARDO FREE con fondo removibile / with removable bottom / con fondo extraíble / avec fond amovible
met afneembare bodem / mit abnehmbarem Boden

VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UNE VASQUE / UN LAVABO / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

PIANO IN LAMINATO
AD ALTA PRESSIONE (HPL)
CON VASCA INTEGRATA

- dotato di 2 fori rubinetteria
- a richiesta senza fori rubinettteria
- scarico dell'acqua in continuo con valvola sempre aperta (non compresa)
- lavabo non provvisto di scarico troppopieno
- rubinetto e piletta non compresi
- i supporti per fissaggio a muro sono compresi nel prezzo

HIGH PRESSURE LAMINATE
WORKTOP WITH INTEGRATED
WASHBASIN

- with 2 tap holes
- on request without tap holes
- continuous water drainage with open drain valve (not included)
- washbasin without overflow
- drain valve and faucett not included
- wall mounting brackets are included in the price

ENCIMERA EN LAMINADO DE
ALTA PRESIÓN (HPL) CON LAVABO
INTEGRADO

- dotato di 2 orificios grifo para grifería
- bajo pedido sin orificios para grifo
- flujo del agua continuo con válvula siempre abierta (no provista)
- lavabo sin rebosadero
- valvula y grifo no incluidos
- los soportes de montaje en la pared están incluidos en el precio

PLAN AVEC VASQUE INTEGRÉE EN
STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL)


- avec 2 trous robinetterie
- sur demande sans trous robinetterie
- compatible avec bonde à écoulement libre (non incluse)
- vasque non pourvue du “trop plein”
- bonde et robinet non inclus
- les supports de fixation murale sont inclus dans le prix

GEÏNTEGREERD WASTAFELBLAD IN HPL

- voorzien van 2 kraangat
- op aanvraag zonder kraangaten
- waskom niet voorzien van overloop
- afvoerklep niet inbegrepen
- aftapkraan en kraan niet inbegrepen
- wandmontagebeugels zijn bij de prijs inbegrepen

INTEGRIERTES WASCHBECKEN
AUS HOCHVERDICHETEN
SCHICHTSTOFFPLATTEN (HPL)
HIGH PRESSURE LAMINATE

- mit 2 Hahnlochbohrungen ausgestattet
- auf Anfrage ohne Hahnlochbohrungen
- Ablauf immer geöffnet, nicht inbegriffen
- Waschbecken ohne Überlauf
- Ablaufventil und Armatur nicht enthalten
- Wandhalterungen sind im Preis inbegriffen



VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UN LAVABO / UNE VASQUE / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

50 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
70 – 82	T662 000 RA	T663 000 RA	
83 – 102	T662 000 RB	T663 000 RB	
103 – 122	T662 000 RC	T663 000 RC	
123 – 142	T662 000 RD	T663 000 RD	
143 – 162	T662 000 RE	T663 000 RE	
163 – 182	T662 000 RF	T663 000 RF	
183 – 202	T662 000 RG	T663 000 RG	
203 – 222	T662 000 RH	T663 000 RH	
223 – 240	T662 000 RI	T663 000 RI	

70 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
90 – 102	T662 002 RB	T663 002 RB	
103 – 122	T662 002 RC	T663 002 RC	
123 – 142	T662 002 RD	T663 002 RD	
143 – 162	T662 002 RE	T663 002 RE	
163 – 182	T662 002 RF	T663 002 RF	
183 – 202	T662 002 RG	T663 002 RG	
203 – 222	T662 002 RH	T663 002 RH	
223 – 240	T662 002 RI	T663 002 RI	

60 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
80 – 82	T662 001 RA	T663 001 RA	
83 – 102	T662 001 RB	T663 001 RB	
103 – 122	T662 001 RC	T663 001 RC	
123 – 142	T662 001 RD	T663 001 RD	
143 – 162	T662 001 RE	T663 001 RE	
163 – 182	T662 001 RF	T663 001 RF	
183 – 202	T662 001 RG	T663 001 RG	
203 – 222	T662 001 RH	T663 001 RH	
223 – 240	T662 001 RI	T663 001 RI	

80 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
100 – 102	T662 003 RB	T663 003 RB	
103 – 122	T662 003 RC	T663 003 RC	
123 – 142	T662 003 RD	T663 003 RD	
143 – 162	T662 003 RE	T663 003 RE	
163 – 182	T662 003 RF	T663 003 RF	
183 – 202	T662 003 RG	T663 003 RG	
203 – 222	T662 003 RH	T663 003 RH	
223 – 240	T662 003 RI	T663 003 RI	

LEONARDO FREE con fondo removibile / with removable bottom / con fondo extraíble / avec fond amovible
met afneembare bodem / mit abnehmbarem Boden

VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO /
DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

PIANO IN LAMINATO
AD ALTA PRESSIONE (HPL)
CON VASCA INTEGRATA

- dotato di 2 fori rubinetteria
- a richiesta senza fori rubinettteria
- scarico dell'acqua in continuo con valvola sempre aperta (non compresa)
- lavabo non provvisto di scarico troppopieno
- rubinetto e piletta non compresi
- i supporti per fissaggio a muro sono compresi nel prezzo

HIGH PRESSURE LAMINATE
WORKTOP WITH INTEGRATED
WASHBASIN

- with 2 tap holes
- on request without tap holes
- continuous water drainage with open drain valve (not included)
- washbasin without overflow
- drain valve and faucett not included
- wall mounting brackets are included in the price

ENCIMERA EN LAMINADO DE
ALTA PRESIÓN (HPL) CON LAVABO
INTEGRADO

- dotato di 2 orificios grifo para grifería
- bajo pedido sin orificios para grifo
- flujo del agua continuo con válvula siempre abierta (no provista)
- lavabo sin rebosadero
- valvula y grifo no incluidos
- los soportes de montaje en la pared están incluidos en el precio

PLAN AVEC VASQUE INTEGRÉE EN
STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL)


- avec 2 trous robinetterie
- sur demande sans trous robinetterie
- compatible avec bonde à écoulement libre (non incluse)
- vasque non pourvue du “trop plein”
- bonde et robinet non inclus
- les supports de fixation murale sont inclus dans le prix

GEÏNTEGREERD WASTAFELBLAD IN HPL

- voorzien van 2 kraangat
- op aanvraag zonder kraangaten
- waskom niet voorzien van overloop
- afvoerklep niet inbegrepen
- aftapkraan en kraan niet inbegrepen
- wandmontagebeugels zijn bij de prijs inbegrepen

INTEGRIERTES WASCHBECKEN
AUS HOCHVERDICHETEN
SCHICHTSTOFFPLATTEN (HPL)
HIGH PRESSURE LAMINATE

- mit 2 Hahnlochbohrungen ausgestattet
- auf Anfrage ohne Hahnlochbohrungen
- Ablauf immer geöffnet, nicht inbegriffen
- Waschbecken ohne Überlauf
- Ablaufventil und Armatur nicht enthalten
- Wandhalterungen sind im Preis inbegriffen



VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO / DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

50 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
140 – 142	T662 010 RD	T663 010 RD	
143 – 162	T662 010 RE	T663 010 RE	
163 – 182	T662 010 RF	T663 010 RF	
183 – 202	T662 010 RG	T663 010 RG	
203 – 222	T662 010 RH	T663 010 RH	
223 – 240	T662 010 RI	T663 010 RI	

Lavabi: Interasse minimo 70 cm
Sinks: Min. center distance 70 cm
Lavabos: min. distancia al centro 70 cm
Vasques: Entraxe min. 70 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 70 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 70 cm

70 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
180 – 182	T662 012 RF	T663 012 RF	
183 – 202	T662 012 RG	T663 012 RG	
203 – 222	T662 012 RH	T663 012 RH	
223 – 240	T662 012 RI	T663 012 RI	

Lavabi: Interasse minimo 90 cm
Sinks: Min. center distance 90 cm
Lavabos: min. distancia al centro 90 cm
Vasques: Entraxe min. 90 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 90 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 90 cm

60 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
160 – 162	T662 011 RE	T663 011 RE	
163 – 182	T662 011 RF	T663 011 RF	
183 – 202	T662 011 RG	T663 011 RG	
203 – 222	T662 011 RH	T663 011 RH	
223 – 240	T662 011 RI	T663 011 RI	

Lavabi: Interasse minimo 80 cm
Sinks: Min. center distance 80 cm
Lavabos: min. distancia al centro 80 cm
Vasques: Entraxe min. 80 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 80 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 80 cm

80 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
200 – 202	T662 013 RG	T663 013 RG	
203 – 222	T662 013 RH	T663 013 RH	
223 – 240	T662 013 RI	T663 013 RI	

Lavabi: Interasse minimo 100 cm
Sinks: Min. center distance 100 cm
Lavabos: min. distancia al centro 100 cm
Vasques: Entraxe min. 100 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 100 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 100 cm

NOTES

NB La natura ruvida di questo materiale può provocare dei ristagni d'acqua sul fondo del lavabo
The rough nature of this material can cause water to pool at the bottom of the sink
La naturaleza rugosa de este material puede provocar acumulaciones de agua en el fondo del lavabo
La nature rugueuse de ce matériel peut provoquer des stagnations d'eau au fond de l'évier
De ruwe aard van dit materiaal kan leiden tot waterophoping op de bodem van de wastafel
Die raue Beschaffenheit dieses Materials kann zu Wasseransammlungen am Boden des Waschbeckens führen