


YOUR
OWN
STYLE



MANTEGNA FREE


Elegant, practical design

Finiture / Finishes / Acabados / Finitions / Afwerkingen / Ausführungen

Mineralguss / Mineral marble / Marmol mineral / Marbre de synthèse / Mineraalmarmer / Mineralguss

BIANCO

Modelli / Models / Modelos / Modèles / Modellen / Modelle



www.inda.net

 **inda**[®]
bathroom interiors

MANTEGNA FREE

VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UNE VASQUE / UN LAVABO / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

LAVABO INTEGRATO IN SOLID SURFACE

- finitura in bianco opaco
- dotato di 1 foro rubinetteria
- scarico troppo pieno ad asola
- piletta di scarico e rubinetto non compresi
- a richiesta: senza foro rubinetto e senza scarico troppo pieno
- i supporti per il fissaggio a muro sono compresi

INTEGRATED WASHBASIN IN SOLID SURFACE

- matte white finish
- equipped with 1 tap hole
- slotted overflow drain
- waste fitting and tap not included
- on request: without tap hole and without overflow outlet
- wall fixing brackets included

LAVABO INTEGRADO EN SOLID SURFACE

- acabado en blanco mate
- equipado con 1 orificio para grifería
- desagüe de rebosadero con ranura redondeada
- válvula de desagüe y grifo no incluidos
- bajo pedido: sin orificio para grifería y sin rebosadero
- soportes de fijación a pared incluidos

LAVABO INTÉGRÉ EN SOLID SURFACE




- finition blanc mat
- équipé d'un trou pour robinetterie
- trop-plein à fente arrondie
- bonde de vidage et robinet non inclus
- sur demande : sans trou pour robinet et sans trop-plein
- supports de fixation murale inclus

GEÏNTEGREERDE WASTAFEL IN SOLID SURFACE

- afwerking in mat wit
- voorzien van 1 kraangat
- wastafel met ovale overloop
- afvoerplug en kraan niet inbegrepen
- op aanvraag: zonder kraangat en zonder overloop
- muurbeugels inbegrepen

INTEGRIERTES WASCHBECKEN AUS SOLID SURFACE

- Oberfläche in Mattweiß
- mit 1 Hahnloch ausgestattet
- Waschbecken mit ovalem Überlauf
- Ablaufgarnitur und Armatur nicht enthalten
- auf Anfrage: ohne Hahnloch und/oder ohne Überlauf
- Wandbefestigungen im Lieferumfang enthalten



VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UN LAVABO / UNE VASQUE / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

LUCIDO / GLOSSY / BRILLO / BRILLANT / GLANZEND / GLÄNZEND		
50 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken		
Dim. cm	P 40	P 45
70 – 82	T861 000 SA	T864 000 SA
83 – 102	T861 000 SB	T864 000 SB
103 – 122	T861 000 SC	T864 000 SC
123 – 142	T861 000 SD	T864 000 SD
143 – 162	T861 000 SE	T864 000 SE
163 – 182	T861 000 SF	T864 000 SF
183 – 202	T861 000 SG	T864 000 SG
203 – 222	T861 000 SH	T864 000 SH
223 – 240	T861 000 SI	T864 000 SI

70 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken		
Dim. cm	P 40	P 45
90 – 102	T861 001 SB	T864 001 SB
103 – 122	T861 001 SC	T864 001 SC
123 – 142	T861 001 SD	T864 001 SD
143 – 162	T861 001 SE	T864 001 SE
163 – 182	T861 001 SF	T864 001 SF
183 – 202	T861 001 SG	T864 001 SG
203 – 222	T861 001 SH	T864 001 SH
223 – 240	T861 001 SI	T864 001 SI

MANTEGNA FREE

VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO / DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

LAVABO INTEGRATO IN SOLID SURFACE

- finitura in bianco opaco
- dotato di 2 fori rubinetteria
- scarico troppo pieno ad asola
- piletta di scarico e rubinetto non compresi
- a richiesta: senza foro rubinetto e senza scarico troppo pieno
- i supporti per il fissaggio a muro sono compresi

INTEGRATED WASHBASIN IN SOLID SURFACE

- matte white finish
- equipped with 2 tap holes
- slotted overflow drain
- waste fitting and tap not included
- on request: without tap hole and without overflow outlet
- wall fixing brackets included

LAVABO INTEGRADO EN SOLID SURFACE

- acabado en blanco mate
- equipado con 2 orificios para grifería
- desagüe de rebosadero con ranura redondeada
- válvula de desagüe y grifo no incluidos
- bajo pedido: sin orificio para grifería y sin rebosadero
- soportes de fijación a pared incluidos

LAVABO INTÉGRÉ EN SOLID SURFACE



- finition blanc mat
- équipé de 2 trous pour robinetterie
- trop-plein à fente arrondie
- bonde de vidage et robinet non inclus
- sur demande : sans trou pour robinet et sans trop-plein
- supports de fixation murale inclus

GEÏNTEGREERDE WASTAFEL IN SOLID SURFACE

- afwerking in mat wit
- voorzien van 1 kraangat
- wastafel met ovale overloop
- afvoerplug en kraan niet inbegrepen
- op aanvraag: zonder kraangat en zonder overloop
- muurbeugels inbegrepen

INTEGRIERTES WASCHBECKEN AUS SOLID SURFACE

- Oberfläche in Mattweiß
- mit 1 Hahnloch ausgestattet
- Waschbecken mit ovalem Überlauf
- Ablaufgarnitur und Armatur nicht enthalten
- auf Anfrage: ohne Hahnloch und/oder ohne Überlauf
- Wandbefestigungen im Lieferumfang enthalten



VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO / DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

LUCIDO / GLOSSY / BRILLO / BRILLANT / GLANZEND / GLÄNZEND		
50 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken		
Dim. cm	P 50	P 54
140 – 162	T861 010 SE	T864 010 SE
163 – 182	T861 010 SF	T864 010 SF
183 – 202	T861 010 SG	T864 010 SG
203 – 222	T861 010 SH	T864 010 SH
223 – 240	T861 010 SI	T864 010 SI

Lavabi: Interasse minimo 70 cm
Sinks: Min. center distance 70 cm
Lavabos: min. distancia al centro 70 cm
Vasques: Entraxe min. 70 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 70 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 70 cm

70 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken		
Dim. cm	P 40	P 45
180 – 182	T861 011 SF	T864 011 SF
183 – 202	T861 011 SG	T864 011 SG
203 – 222	T861 011 SH	T864 011 SH
223 – 240	T861 011 SI	T864 011 SI

Lavabi: Interasse minimo 90 cm
Sinks: Min. center distance 90 cm
Lavabos: min. distancia al centro 90 cm
Vasques: Entraxe min. 90 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 90 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 90 cm

MANTEGNA FREE

VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UNE VASQUE / UN LAVABO / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

LAVABO INTEGRATO IN SOLID SURFACE

- finitura in bianco opaco
- dotato di 1 foro rubinetteria
- scarico troppo pieno ad asola
- piletta di scarico e rubinetto non compresi
- a richiesta: senza foro rubinetto e senza scarico troppo pieno
- i supporti per il fissaggio a muro sono compresi

INTEGRATED WASHBASIN IN SOLID SURFACE

- matte white finish
- equipped with 1 tap hole
- slotted overflow drain
- waste fitting and tap not included
- on request: without tap hole and without overflow outlet
- wall fixing brackets included

LAVABO INTEGRADO EN SOLID SURFACE

- acabado en blanco mate
- equipado con 1 orificio para grifería
- desagüe de rebosadero con ranura redondeada
- válvula de desagüe y grifo no incluidos
- bajo pedido: sin orificio para grifería y sin rebosadero
- soportes de fijación a pared incluidos

LAVABO INTÉGRÉ EN SOLID SURFACE




- finition blanc mat
- équipé d'un trou pour robinetterie
- trop-plein à fente arrondie
- bonde de vidage et robinet non inclus
- sur demande : sans trou pour robinet et sans trop-plein
- supports de fixation murale inclus

GEÏNTEGREERDE WASTAFEL IN SOLID SURFACE

- afwerking in mat wit
- voorzien van 1 kraangat
- wastafel met ovale overloop
- afvoerplug en kraan niet inbegrepen
- op aanvraag: zonder kraangat en zonder overloop
- muurbeugels inbegrepen

INTEGRIERTES WASCHBECKEN AUS SOLID SURFACE

- Oberfläche in Mattweiß
- mit 1 Hahnloch ausgestattet
- Waschbecken mit ovalem Überlauf
- Ablaufgarnitur und Armatur nicht enthalten
- auf Anfrage: ohne Hahnloch und/oder ohne Überlauf
- Wandbefestigungen im Lieferumfang enthalten



VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UN LAVABO / UNE VASQUE / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

LUCIDO / GLOSSY / BRILLO / BRILLANT / GLANZEND / GLÄNZEND			
40 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
60 – 62	T862 000 SO	T863 000 SO	
63 – 82	T862 000 SA	T863 000 SA	
83 – 102	T862 000 SB	T863 000 SB	
103 – 122	T862 000 SC	T863 000 SC	
123 – 142	T862 000 SD	T863 000 SD	
143 – 162	T862 000 SE	T863 000 SE	
163 – 182	T862 000 SF	T863 000 SF	
183 – 202	T862 000 SG	T863 000 SG	
203 – 222	T862 000 SH	T863 000 SH	
223 – 240	T862 000 SI	T863 000 SI	

50 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
70 – 82	T862 001 SA	T863 001 SA	
83 – 102	T862 001 SB	T863 001 SB	
103 – 122	T862 001 SC	T863 001 SC	
123 – 142	T862 001 SD	T863 001 SD	
143 – 162	T862 001 SE	T863 001 SE	
163 – 182	T862 001 SF	T863 001 SF	
183 – 202	T862 001 SG	T863 001 SG	
203 – 222	T862 001 SH	T863 001 SH	
223 – 240	T862 001 SI	T863 001 SI	

60 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
80 – 82	T862 002 SA	T863 002 SA	
83 – 102	T862 002 SB	T863 002 SB	
103 – 122	T862 002 SC	T863 002 SC	
123 – 142	T862 002 SD	T863 002 SD	
143 – 162	T862 002 SE	T863 002 SE	
163 – 182	T862 002 SF	T863 002 SF	
183 – 202	T862 002 SG	T863 002 SG	
203 – 222	T862 002 SH	T863 002 SH	
223 – 240	T862 002 SI	T863 002 SI	

MANTEGNA FREE

VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UNE VASQUE / UN LAVABO / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

LAVABO INTEGRATO IN SOLID SURFACE

- finitura in bianco opaco
- dotato di 1 foro rubinetteria
- scarico troppo pieno ad asola
- piletta di scarico e rubinetto non compresi
- a richiesta: senza foro rubinetto e senza scarico troppo pieno
- i supporti per il fissaggio a muro sono compresi

INTEGRATED WASHBASIN IN SOLID SURFACE

- matte white finish
- equipped with 1 tap hole
- slotted overflow drain
- waste fitting and tap not included
- on request: without tap hole and without overflow outlet
- wall fixing brackets included

LAVABO INTEGRADO EN SOLID SURFACE

- acabado en blanco mate
- equipado con 1 orificio para grifería
- desagüe de rebosadero con ranura redondeada
- válvula de desagüe y grifo no incluidos
- bajo pedido: sin orificio para grifería y sin rebosadero
- soportes de fijación a pared incluidos

LAVABO INTÉGRÉ EN SOLID SURFACE




- finition blanc mat
- équipé d'un trou pour robinetterie
- trop-plein à fente arrondie
- bonde de vidage et robinet non inclus
- sur demande : sans trou pour robinet et sans trop-plein
- supports de fixation murale inclus

GEÏNTEGREERDE WASTAFEL IN SOLID SURFACE

- afwerking in mat wit
- voorzien van 1 kraangat
- wastafel met ovale overloop
- afvoerplug en kraan niet inbegrepen
- op aanvraag: zonder kraangat enzonder overloop
- muurbeugels inbegrepen

INTEGRIERTES WASCHBECKEN AUS SOLID SURFACE

- Oberfläche in Mattweiß
- mit 1 Hahnloch ausgestattet
- Waschbecken mit ovalem Überlauf
- Ablaufgarnitur und Armatur nicht enthalten
- auf Anfrage: ohne Hahnloch und/oder ohne Überlauf
- Wandbefestigungen im Lieferumfang enthalten



VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO / DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

LUCIDO / GLOSSY / BRILLO / BRILLANT / GLANZEND / GLÄNZEND			
70 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
90 – 102	T862 003 SB	T863 003 SB	
103 – 122	T862 003 SC	T863 003 SC	
123 – 142	T862 003 SD	T863 003 SD	
143 – 162	T862 003 SE	T863 003 SE	
163 – 182	T862 003 SF	T863 003 SF	
183 – 202	T862 003 SG	T863 003 SG	
203 – 222	T862 003 SH	T863 003 SH	
223 – 240	T862 003 SI	T863 003 SI	

80 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
100 – 102	T862 004 SB	T863 004 SB	
103 – 122	T862 004 SC	T863 004 SC	
123 – 142	T862 004 SD	T863 004 SD	
143 – 162	T862 004 SE	T863 004 SE	
163 – 182	T862 004 SF	T863 004 SF	
183 – 202	T862 004 SG	T863 004 SG	
203 – 222	T862 004 SH	T863 004 SH	
223 – 240	T862 004 SI	T863 004 SI	

100 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
120 – 122	T862 005 SC	T863 005 SC	
123 – 142	T862 005 SD	T863 005 SD	
143 – 162	T862 005 SE	T863 005 SE	
163 – 182	T862 005 SF	T863 005 SF	
183 – 202	T862 005 SG	T863 005 SG	
203 – 222	T862 005 SH	T863 005 SH	
223 – 240	T862 005 SI	T863 005 SI	

NOTES

Lavorazioni speciali: vedi pagina 161
Special works: see page 161
Trabajos especiales: ver página 161
Travaux spéciaux: voir page 161
Speciale maatwerkbewerkingen: zie pagina 161
Sonderanfertigungen nach mass: siehe Seite 161

MANTEGNA FREE

VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO /
DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

LAVABO INTEGRATO IN SOLID
SURFACE

- finitura in bianco opaco
- dotato di 2 fori rubinetteria
- scarico troppo pieno ad asola
- piletta di scarico e rubinetto non compresi
- a richiesta: senza foro rubinetto e senza scarico troppo pieno
- i supporti per il fissaggio a muro sono compresi

INTEGRATED WASHBASIN IN
SOLID SURFACE

- matte white finish
- equipped with 2 tap holes
- slotted overflow drain
- waste fitting and tap not included
- on request: without tap hole and without overflow outlet
- wall fixing brackets included

LAVABO INTEGRADO EN SOLID
SURFACE

- acabado en blanco mate
- equipado con 2 orificios para grifería
- desagüe de rebosadero con ranura redondeada
- válvula de desagüe y grifo no incluidos
- bajo pedido: sin orificio para grifería y sin rebosadero
- soportes de fijación a pared incluidos

LAVABO INTÉGRÉ EN SOLID
SURFACE




- finition blanc mat
- équipé de 2 trous pour robinetterie
- trop-plein à fente arrondie
- bonde de vidage et robinet non inclus
- sur demande : sans trou pour robinet et sans trop-plein
- supports de fixation murale inclus

GEÏNTEGREERDE WASTAFEL IN
SOLID SURFACE

- afwerking in mat wit
- voorzien van 2 kraangaten
- wastafel met ovale overloop
- afvoerplug en kraan niet inbegrepen
- op aanvraag: zonder kraangat en zonder overloop
- muurbeugels inbegrepen

INTEGRIERTES WASHBECKEN AUS
SOLID SURFACE

- Oberfläche in Mattweiß
- mit 2 Hahnlöchern ausgestattet
- Waschbecken mit ovalem Überlauf
- Ablaufgarnitur und Armatur nicht enthalten
- auf Anfrage: ohne Hahnloch und/oder ohne Überlauf
- Wandbefestigungen im Lieferumfang enthalten



VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UN LAVABO / UNE VASQUE / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

LUCIDO / GLOSSY / BRILLO / BRILLANT / GLANZEND / GLÄNZEND

40 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken

Dim. cm	P 50	P 54
120 – 122	T862 010 SC	T863 010 SC
123 – 142	T862 010 SD	T863 010 SD
143 – 162	T862 010 SE	T863 010 SE
163 – 182	T862 010 SF	T863 010 SF
183 – 202	T862 010 SG	T863 010 SG
203 – 222	T862 010 SH	T863 010 SH
223 – 240	T862 010 SI	T863 010 SI

Lavabi: Interasse minimo 60 cm
Sinks: Min. center distance 60 cm
Lavabos: min. distancia al centro 60 cm
Vasques: Entraxe min. 60 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 60 cm
Waschbecken: Mindest. Mittelpunktabstand 60 cm

50 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken

Dim. cm	P 50	P 54
140 – 142	T862 011 SD	T863 011 SD
143 – 162	T862 011 SE	T863 011 SE
163 – 182	T862 011 SF	T863 011 SF
183 – 202	T862 011 SG	T863 011 SG
203 – 222	T862 011 SH	T863 011 SH
223 – 240	T862 011 SI	T863 011 SI

Lavabi: Interasse minimo 70 cm
Sinks: Min. center distance 70 cm
Lavabos: min. distancia al centro 70 cm
Vasques: Entraxe min. 70 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 70 cm
Waschbecken: Mindest. Mittelpunktabstand 70 cm

60 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken

Dim. cm	P 50	P 54
160 – 162	T862 012 SE	T863 012 SE
163 – 182	T862 012 SF	T863 012 SF
183 – 202	T862 012 SG	T863 012 SG
203 – 222	T862 012 SH	T863 012 SH
223 – 240	T862 012 SI	T863 012 SI

Lavabi: Interasse minimo 80 cm
Sinks: Min. center distance 80 cm
Lavabos: min. distancia al centro 80 cm
Vasques: Entraxe min. 80 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 80 cm
Waschbecken: Mindest. Mittelpunktabstand 80 cm

MANTEGNA FREE

VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO /
DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

LAVABO INTEGRATO IN SOLID
SURFACE

- finitura in bianco opaco
- dotato di 1 foro rubinetteria
- scarico troppo pieno ad asola
- piletta di scarico e rubinetto non compresi
- a richiesta: senza foro rubinetto e senza scarico troppo pieno
- i supporti per il fissaggio a muro sono compresi

INTEGRATED WASHBASIN IN
SOLID SURFACE

- matte white finish
- equipped with 1 tap hole
- slotted overflow drain
- waste fitting and tap not included
- on request: without tap hole and without overflow outlet
- wall fixing brackets included

LAVABO INTEGRADO EN SOLID
SURFACE

- acabado en blanco mate
- equipado con 1 orificio para grifería
- desagüe de rebosadero con ranura redondeada
- válvula de desagüe y grifo no incluidos
- bajo pedido: sin orificio para grifería y sin rebosadero
- soportes de fijación a pared incluidos

LAVABO INTÉGRÉ EN SOLID
SURFACE



- finition blanc mat
- équipé d'un trou pour robinetterie
- trop-plein à fente arrondie
- bonde de vidage et robinet non inclus
- sur demande : sans trou pour robinet et sans trop-plein
- supports de fixation murale inclus

GEÏNTEGREERDE WASTAFEL IN
SOLID SURFACE

- afwerking in mat wit
- voorzien van 2 kraangaten
- wastafel met ovale overloop
- afvoerplug en kraan niet inbegrepen
- op aanvraag: zonder kraangat enzonder overloop
- muurbeugels inbegrepen

INTEGRIERTES WASHBECKEN AUS
SOLID SURFACE

- Oberfläche in Mattweiß
- mit 2 Hahnlöchern ausgestattet
- Waschbecken mit ovalem Überlauf
- Ablaufgarnitur und Armatur nichtenthalten
- auf Anfrage: ohne Hahnloch und/oder ohne Überlauf
- Wandbefestigungen im Lieferumfangenthaltenthalten



VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO / DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

LUCIDO / GLOSSY / BRILLO / BRILLANT / GLANZEND / GLÄNZEND

70 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken

Dim. cm	P 50	P 54
180 – 182	T862 013 SF	T863 013 SF
183 – 202	T862 013 SG	T863 013 SG
203 – 222	T862 013 SH	T863 013 SH
223 – 240	T862 013 SI	T863 013 SI

Lavabi: Interasse minimo 90 cm
Sinks: Min. center distance 90 cm
Lavabos: min. distancia al centro 90 cm
Vasques: Entraxe min. 90 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 90 cm
Waschbecken: Mindest. Mittelpunktabstand 90 cm

80 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken

Dim. cm	P 50	P 54
200 – 202	T862 014 SG	T863 014 SG
203 – 222	T862 014 SH	T863 014 SH
223 – 240	T862 014 SI	T863 014 SI

Lavabi: Interasse minimo 100 cm
Sinks: Min. center distance 100 cm
Lavabos: min. distancia al centro 100 cm
Vasques: Entraxe min. 100 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 100 cm
Waschbecken: Mindest. Mittelpunktabstand 100 cm

100 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken

Dim. cm	P 50	P 54
240	T862 015 SI	T863 015 SI

Lavabi: Interasse minimo 120 cm
Sinks: Min. center distance 120 cm
Lavabos: min. distancia al centro 120 cm
Vasques: Entraxe min. 120 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 120 cm
Waschbecken: Mindest. Mittelpunktabstand 120 cm

NOTES

Lavorazioni speciali: vedi pagina 161
Special works: see page 161
Trabajos especiales: ver página 161
Travaux spéciaux: voir page 161
Speciale maatwerkbewerkingen: zie pagina 161
Sonderanfertigungen nach mass: siehe Seite 161