

YOUR
OWN
STYLE

LEONARDO


Evergreen beauty

Finiture / Finishes / Acabados / Finitions / Afwerkingen / Ausführungen

HPL Laminato / HPL Laminat / HPL Laminado / HPL Stratifié / HPL Laminaat / HPL Laminiert

CALACATTA	YULE	MALTA	PIETRA CHIARA	CEMENTO SCURO
GRIGIO VENATO	NERO CRETESE	LAVA	PIETRA SCURA	PORFIDO
YARD	CORTEN	TRAVERTINO	ROVERE WAFER	OREGON
TEXAS	ROVERE SLAVONIA	NOCE SCURO		

Modelli / Models / Modelos / Modèles / Modellen / Modelle



www.inda.net

inda[®]
bathroom interiors

LEONARDO
per piletta di scarico / for drain valve/ pour bonde / para valvula / voor aftapkraan / mit Ablaufloch

VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UNE VASQUE / UN LAVABO / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

PIANO IN LAMINATO AD ALTA PRESSIONE (HPL) CON VASCA INTEGRATA

- dotato di 1 foro rubinetteria
- a richiesta senza fori rubinetteria
- scarico dell'acqua in continuo con valvola sempre aperta (non compresa)
- lavabo non provvisto di scarico troppopieno
- rubinetto e piletta non compresi

HIGH PRESSURE LAMINATE WORKTOP WITH INTEGRATED WASHBASIN

- with single tap hole
- on request without tap holes
- continuous water drainage with open drain valve (not included)
- washbasin without overflow
- drain valve and faucett not included

ENCIMERA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL) CON LAVABO INTEGRADO

- dotato de 1 orificio grifo para grifería
- bajo pedido sin orificios para grifo
- flujo del agua continuo con válvula siempre abierta (no provista)
- lavabo sin rebosadero
- valvula y grifo no incluidos

PLAN AVEC VASQUE INTEGRÉE EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL)



- avec 1 trou robinetterie
- sur demande sans trous robinetterie
- compatible avec bonde à écoulement libre (non incluse)
- vasque non pourvue du “trop plein”
- bonde et robinet non inclus

GEÏNTEGREERD WASTAFELBLAD IN HPL

- voorzien van 1 kraangat
- op aanvraag zonder kraangaten
- waskom niet voorzien van overflow
- afvoerklep niet inbegrepen
- aftapkraan en kraan niet inbegrepen

INTEGRIERTES WASCHBECKEN AUS HOCHVERDICHTETEN SCHICHTSTOFFPLATTEN (HPL) HIGH PRESSURE LAMINATE

- mit 1 Hahnlochbohrung ausgestattet
- auf Anfrage ohne Hahnlochbohrungen
- Ablauf immer geöffnet, nicht inbegriffen
- Waschbecken ohne Überlauf
- Ablaufventil und Armatur nicht enthalten



VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UN LAVABO / UNE VASQUE / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

50 cm	vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken	
Dim. cm	P 40	P 45
70 – 82	T651 200 RA	T654 200 RA
83 – 102	T651 200 RB	T654 200 RB
103 – 122	T651 200 RC	T654 200 RC
123 – 142	T651 200 RD	T654 200 RD
143 – 162	T651 200 RE	T654 200 RE
163 – 182	T651 200 RF	T654 200 RF
183 – 202	T651 200 RG	T654 200 RG
203 – 222	T651 200 RH	T654 200 RH
223 – 240	T651 200 RI	T654 200 RI

NOTES

NB Piletta di scarico con tappo coordinato con il lavabo
Draining valve with cap coordinated with the washbasin
Valvula de desagüe con tapón coordinado con el lavabo
Bonde avec plaque de recouvrement assortie à la finition du lavabo
Plug met afdekplaat passend bij wastafelafwerking
Ablaufventil mit Ablaufdeckel passend zum Waschbecken

LEONARDO
per piletta di scarico / for drain valve/ pour bonde / para valvula / voor aftapkraan / mit Ablaufloch

VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO / DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

PIANO IN LAMINATO AD ALTA PRESSIONE (HPL) CON VASCA INTEGRATA

- dotato di 2 fori rubinetteria
- a richiesta senza fori rubinetteria
- scarico dell'acqua in continuo
- con valvola sempre aperta (non compresa)
- lavabo non provvisto di scarico troppopieno
- rubinetto e piletta non compresi

HIGH PRESSURE LAMINATE WORKTOP WITH INTEGRATED WASHBASIN

- with 2 tap holes
- on request without tap holes
- continuous water drainage with open drain valve (not included)
- washbasin without overflow
- drain valve and faucett not included

ENCIMERA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL) CON LAVABO INTEGRADO

- dotato de 2 orificios grifo para grifería
- bajo pedido sin orificios para grifo
- flujo del agua continuo con válvula siempre abierta (no provista)
- lavabo sin rebosadero
- valvula y grifo no incluidos

PLAN AVEC VASQUE INTEGRÉE EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL)


- avec 2 trous robinetterie
- sur demande sans trous robinetterie
- compatible avec bonde à écoulement libre (non incluse)
- vasque non pourvue du “trop plein”
- bonde et robinet non inclus

GEÏNTEGREERD WASTAFELBLAD IN HPL

- voorzien van 2 kraangat
- op aanvraag zonder kraangaten
- waskom niet voorzien van overflow
- afvoerklep niet inbegrepen
- aftapkraan en kraan niet inbegrepen

INTEGRIERTES WASCHBECKEN AUS HOCHVERDICHTETEN SCHICHTSTOFFPLATTEN (HPL) HIGH PRESSURE LAMINATE

- mit 2 Hahnlochbohrung ausgestattet
- auf Anfrage ohne Hahnlochbohrungen
- Ablauf immer geöffnet, nicht inbegriffen
- Waschbecken ohne Überlauf
- Ablaufventil und Armatur nicht enthalten



VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO / DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

50 cm	vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken	
Dim. cm	P 40	P 45
140 – 142	T651 210 RD	T654 210 RD
143 – 162	T651 210 RE	T654 210 RE
163 – 182	T651 210 RF	T654 210 RF
183 – 202	T651 210 RG	T654 210 RG
203 – 222	T651 210 RH	T654 210 RH
223 – 240	T651 210 RI	T654 210 RI

Lavabi: Interasse minimo 70 cm
Sinks: Min. center distance 70 cm
Lavabos: min. distancia al centro 70 cm
Vasques: Entraxe min. 70 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 70 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 70 cm

LEONARDO
per piletta di scarico / for drain valve/ pour bonde / para valvula / voor aftapkraan / mit Ablaufloch

VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UNE VASQUE / UN LAVABO / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

PIANO IN LAMINATO
AD ALTA PRESSIONE (HPL)
CON VASCA INTEGRATA

- dotato di 1 foro rubinetteria
- a richiesta senza fori rubinetteria
- scarico dell'acqua in continuo con valvola sempre aperta (non compresa)
- lavabo non provvisto di scarico troppopieno
- rubinetto e piletta non compresi

HIGH PRESSURE LAMINATE
WORKTOP WITH INTEGRATED
WASHBASIN

- with single tap hole
- on request without tap holes
- continuous water drainage with open drain valve (not included)
- washbasin without overflow
- drain valve and faucett not included

ENCIMERA EN LAMINADO DE
ALTA PRESIÓN (HPL) CON LAVABO
INTEGRADO

- dotato de 1 orificio grifo para grifería
- bajo pedido sin orificios para grifo
- flujo del agua continuo con válvula siempre abierta (no provista)
- lavabo sin rebosadero
- valvula y grifo no incluidos

PLAN AVEC VASQUE INTEGRÉE EN
STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL)




- avec 1 trou robinetterie
- sur demande sans trous robinetterie
- compatible avec bonde à écoulement libre (non incluse)
- vasque non pourvue du “trop plein”
- bonde et robinet non inclus

GEÏNTEGREERD WASTAFELBLAD
IN HPL

- voorzien van 1 kraangat
- op aanvraag zonder kraangaten
- waskom niet voorzien van overloop
- afvoerklep niet inbegrepen
- aftapkraan en kraan niet inbegrepen

INTEGRIERTES WASCHBECKEN
AUS HOCHVERDICHETEN
SCHICHTSTOFFPLATTEN (HPL)
HIGH PRESSURE LAMINATE

- mit 1 Hahnlochbohrung ausgestattet
- auf Anfrage ohne Hahnlochbohrungen
- Ablauf immer geöffnet, nicht inbegriffen
- Waschbecken ohne Überlauf
- Ablaufventil und Armatur nicht enthalten



VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UN LAVABO / UNE VASQUE / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

50 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
70 – 82	T652 200 RA	T653 200 RA	
83 – 102	T652 200 RB	T653 200 RB	
103 – 122	T652 200 RC	T653 200 RC	
123 – 142	T652 200 RD	T653 200 RD	
143 – 162	T652 200 RE	T653 200 RE	
163 – 182	T652 200 RF	T653 200 RF	
183 – 202	T652 200 RG	T653 200 RG	
203 – 222	T652 200 RH	T653 200 RH	
223 – 240	T652 200 RI	T653 200 RI	

60 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
80 – 82	T652 201 RA	T653 201 RA	
83 – 102	T652 201 RB	T653 201 RB	
103 – 122	T652 201 RC	T653 201 RC	
123 – 142	T652 201 RD	T653 201 RD	
143 – 162	T652 201 RE	T653 201 RE	
163 – 182	T652 201 RF	T653 201 RF	
183 – 202	T652 201 RG	T653 201 RG	
203 – 222	T652 201 RH	T653 201 RH	
223 – 240	T652 201 RI	T653 201 RI	

70 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
90 – 102	T652 202 RB	T653 202 RB	
103 – 122	T652 202 RC	T653 202 RC	
123 – 142	T652 202 RD	T653 202 RD	
143 – 162	T652 202 RE	T653 202 RE	
163 – 182	T652 202 RF	T653 202 RF	
183 – 202	T652 202 RG	T653 202 RG	
203 – 222	T652 202 RH	T653 202 RH	
223 – 240	T652 202 RI	T653 202 RI	

LEONARDO
per piletta di scarico / for drain valve/ pour bonde / para valvula / voor aftapkraan / mit Ablaufloch

VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO / DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

PIANO IN LAMINATO
AD ALTA PRESSIONE (HPL)
CON VASCA INTEGRATA

- dotato di 2 fori rubinetteria
- a richiesta senza fori rubinetteria
- scarico dell'acqua in continuo con valvola sempre aperta (non compresa)
- lavabo non provvisto di scarico troppopieno
- rubinetto e piletta non compresi

HIGH PRESSURE LAMINATE
WORKTOP WITH INTEGRATED
WASHBASIN

- with 2 tap holes
- on request without tap holes
- continuous water drainage with open drain valve (not included)
- washbasin without overflow
- drain valve and faucett not included

ENCIMERA EN LAMINADO DE
ALTA PRESIÓN (HPL) CON LAVABO
INTEGRADO

- dotato de 2 orificios grifo para grifería
- bajo pedido sin orificios para grifo
- flujo del agua continuo con válvula siempre abierta (no provista)
- lavabo sin rebosadero
- valvula y grifo no incluidos

PLAN AVEC VASQUE INTEGRÉE EN
STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL)



- avec 2 trous robinetterie
- sur demande sans trous robinetterie
- compatible avec bonde à écoulement libre (non incluse)
- vasque non pourvue du “trop plein”
- bonde et robinet non inclus

GEÏNTEGREERD WASTAFELBLAD
IN HPL

- voorzien van 2 kraangat
- op aanvraag zonder kraangaten
- waskom niet voorzien van overloop
- afvoerklep niet inbegrepen
- aftapkraan en kraan niet inbegrepen

INTEGRIERTES WASCHBECKEN
AUS HOCHVERDICHETEN
SCHICHTSTOFFPLATTEN (HPL)
HIGH PRESSURE LAMINATE

- mit 2 Hahnlochbohrung ausgestattet
- auf Anfrage ohne Hahnlochbohrungen
- Ablauf immer geöffnet, nicht inbegriffen
- Waschbecken ohne Überlauf
- Ablaufventil und Armatur nicht enthalten



VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO / DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

50 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
140 – 142	T652 210 RD	T653 210 RD	
143 – 162	T652 210 RE	T653 210 RE	
163 – 182	T652 210 RF	T653 210 RF	
183 – 202	T652 210 RG	T653 210 RG	
203 – 222	T652 210 RH	T653 210 RH	
223 – 240	T652 210 RI	T653 210 RI	

Lavabi: Interasse minimo 70 cm
Sinks: Min. center distance 70 cm
Lavabos: min. distancia al centro 70 cm
Vasques: Entraxe min. 70 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 70 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 70 cm

70 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
180 – 202	T652 212 RG	T653 212 RG	
203 – 222	T652 212 RH	T653 212 RH	
223 – 240	T652 212 RI	T653 212 RI	

Lavabi: Interasse minimo 90 cm
Sinks: Min. center distance 90 cm
Lavabos: min. distancia al centro 90 cm
Vasques: Entraxe min. 90 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 90 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 90 cm

60 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
160 – 162	T652 211 RE	T653 211 RE	
163 – 182	T652 211 RF	T653 211 RF	
183 – 202	T652 211 RG	T653 211 RG	
203 – 222	T652 211 RH	T653 211 RH	
223 – 240	T652 211 RI	T653 211 RI	

Lavabi: Interasse minimo 80 cm
Sinks: Min. center distance 80 cm
Lavabos: min. distancia al centro 80 cm
Vasques: Entraxe min. 80 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 80 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 80 cm

LEONARDO con fondo removibile / with removable bottom / con fondo extraible / avec fond amovible
met afneembare bodem / mit abnehmbarem Boden

VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UNE VASQUE / UN LAVABO / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

PIANO IN LAMINATO
AD ALTA PRESSIONE (HPL)
CON VASCA INTEGRATA

- scarico dell'acqua in continuo
- dotato di 1 foro rubinetteria
- a richiesta senza fori rubinetteria
- lavabo non provvisto di scarico troppopieno
- rubinetto non compreso

PLAN AVEC VASQUE INTEGRÉE EN
STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL)

- drainage continu de l'eau
- avec 1 trou robinetterie
- sur demande sans trou robinetterie
- rainure avec écoulement libre
- vasque non pourvue du "trop plein"
- robinet non inclus



HIGH PRESSURE LAMINATE
WORKTOP WITH INTEGRATED
WASHBASIN

- continuous water drainage
- with single tap hole
- on request without tap holes
- washbasin without overflow
- faucett not included

GEÏNTEGREERD WASTAFELBLAD
IN HPL



- continue waterafvoer
- voorzien van 1 kraangat
- op aanvraag zonder of met 3 kraangaten
- kraan niet inbegrepen

ENCIMERA EN LAMINADO DE
ALTA PRESIÓN (HPL) CON LAVABO
INTEGRADO

- drenaje continuo del agua
- dotado de 1 orificio grifo para grifería
- bajo pedido sin orificios para grifo
- lavabo sin rebosadero
- grifo no incluido

INTEGRIERTES WASCHBECKEN
AUS HOCHVERDICHETEN
SCHICHTSTOFFPLATTEN (HPL)
HIGH PRESSURE LAMINATE

- Ablauf immer geöffnet
- mit 1 Hahnlochbohrung ausgestattet - optional ohne oder mit mehrere Hahnlochbohrungen
- Armatur nicht enthalten



VASCA SINGOLA / SINGLE BASIN / UN LAVABO / UNE VASQUE / EEN WASBAK / EINZELWASCHBECKEN

50 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
70 – 82	T652 000 RA	T653 000 RA	
83 – 102	T652 000 RB	T653 000 RB	
103 – 122	T652 000 RC	T653 000 RC	
123 – 142	T652 000 RD	T653 000 RD	
143 – 162	T652 000 RE	T653 000 RE	
163 – 182	T652 000 RF	T653 000 RF	
183 – 202	T652 000 RG	T653 000 RG	
203 – 222	T652 000 RH	T653 000 RH	
223 – 240	T652 000 RI	T653 000 RI	

70 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
90 – 102	T652 002 RB	T653 002 RB	
103 – 122	T652 002 RC	T653 002 RC	
123 – 142	T652 002 RD	T653 002 RD	
143 – 162	T652 002 RE	T653 002 RE	
163 – 182	T652 002 RF	T653 002 RF	
183 – 202	T652 002 RG	T653 002 RG	
203 – 222	T652 002 RH	T653 002 RH	
223 – 240	T652 002 RI	T653 002 RI	

60 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
80 – 82	T652 001 RA	T653 001 RA	
83 – 102	T652 001 RB	T653 001 RB	
103 – 122	T652 001 RC	T653 001 RC	
123 – 142	T652 001 RD	T653 001 RD	
143 – 162	T652 001 RE	T653 001 RE	
163 – 182	T652 001 RF	T653 001 RF	
183 – 202	T652 001 RG	T653 001 RG	
203 – 222	T652 001 RH	T653 001 RH	
223 – 240	T652 001 RI	T653 001 RI	

80 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
100 – 102	T652 003 RB	T653 003 RB	
103 – 122	T652 003 RC	T653 003 RC	
123 – 142	T652 003 RD	T653 003 RD	
143 – 162	T652 003 RE	T653 003 RE	
163 – 182	T652 003 RF	T653 003 RF	
183 – 202	T652 003 RG	T653 003 RG	
203 – 222	T652 003 RH	T653 003 RH	
223 – 240	T652 003 RI	T653 003 RI	

NOTES

NB La natura ruvida di questo materiale può provocare dei ristagni d'acqua sul fondo del lavabo
The rough nature of this material can cause water to pool at the bottom of the sink
La naturaleza rugosa de este material puede provocar acumulaciones de agua en el fondo del lavabo
La nature rugueuse de ce matériel peut provoquer des stagnations d'eau au fond de l'évier
De ruwe aard van dit materiaal kan leiden tot waterophoping op de bodem van de wastafel
Die raue Beschaffenheit dieses Materials kann zu Wasseransammlungen am Boden des Waschbeckens führen

LEONARDO con fondo removibile / with removable bottom / con fondo extraible / avec fond amovible
met afneembare bodem / mit abnehmbarem Boden

VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO /
DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

PIANO IN LAMINATO
AD ALTA PRESSIONE (HPL)
CON VASCA INTEGRATA

- scarico dell'acqua in continuo
- dotato di 2 fori rubinetteria
- a richiesta senza fori rubinetteria
- lavabo non provvisto di scarico troppopieno
- rubinetto non compreso

PLAN AVEC VASQUE INTEGRÉE EN
STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL)

- drainage continu de l'eau
- avec 2 trous robinetterie
- sur demande sans trou robinetterie
- rainure avec écoulement libre
- vasque non pourvue du "trop plein"
- robinet non inclus



HIGH PRESSURE LAMINATE
WORKTOP WITH INTEGRATED
WASHBASIN

- continuous water drainage
- with 2 tap holes
- on request without tap holes
- washbasin without overflow
- faucett not included

GEÏNTEGREERD WASTAFELBLAD
IN HPL



- continue waterafvoer
- voorzien van 1 kraangat
- op aanvraag zonder of met 3 kraangaten
- kraan niet inbegrepen

ENCIMERA EN LAMINADO DE
ALTA PRESIÓN (HPL) CON LAVABO
INTEGRADO

- drenaje continuo del agua
- dotado de 2 orificios grifo para grifería
- bajo pedido sin orificios para grifo
- lavabo sin rebosadero
- grifo no incluido

INTEGRIERTES WASCHBECKEN
AUS HOCHVERDICHETEN
SCHICHTSTOFFPLATTEN (HPL)
HIGH PRESSURE LAMINATE

- Ablauf immer geöffnet
- mit 2 Hahnlochbohrung ausgestattet - optional ohne oder mit mehrere Hahnlochbohrungen
- Armatur nicht enthalten



VASCA DOPPIA / DOUBLE BASIN / DOUBLE VASQUE / DOBLE LAVABO / DUBBELE WASBAK / DOPPELWASCHBECKEN

50 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
140 – 142	T652 010 RD	T653 010 RD	
143 – 162	T652 010 RE	T653 010 RE	
163 – 182	T652 010 RF	T653 010 RF	
183 – 202	T652 010 RG	T653 010 RG	
203 – 222	T652 010 RH	T653 010 RH	
223 – 240	T652 010 RI	T653 010 RI	

Lavabi: Interasse minimo 70 cm
Sinks: Min. center distance 70 cm
Lavabos: min. distancia al centro 70 cm
Vasques: Entraxe min. 70 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 70 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 70 cm

70 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
180 – 202	T652 012 RG	T653 012 RG	
203 – 222	T652 012 RH	T653 012 RH	
223 – 240	T652 012 RI	T653 012 RI	

Lavabi: Interasse minimo 90 cm
Sinks: Min. center distance 90 cm
Lavabos: min. distancia al centro 90 cm
Vasques: Entraxe min. 90 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 90 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 90 cm

60 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
160 – 162	T652 011 RE	T653 011 RE	
163 – 182	T652 011 RF	T653 011 RF	
183 – 202	T652 011 RG	T653 011 RG	
203 – 222	T652 011 RH	T653 011 RH	
223 – 240	T652 011 RI	T653 011 RI	

Lavabi: Interasse minimo 80 cm
Sinks: Min. center distance 80 cm
Lavabos: min. distancia al centro 80 cm
Vasques: Entraxe min. 80 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 80 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 80 cm

80 cm vasca / basin / lavabo / lavabo / wastafel / Waschbecken			
Dim. cm	P 50	P 54	
200 – 202	T652 013 RG	T653 013 RG	
203 – 222	T652 013 RH	T653 013 RH	
223 – 240	T652 013 RI	T653 013 RI	

Lavabi: Interasse minimo 100 cm
Sinks: Min. center distance 100 cm
Lavabos: min. distancia al centro 100 cm
Vasques: Entraxe min. 100 cm
Wastafel: Min. Hartabstand: 100 cm
Mindest. Mittelpunktabstand 100 cm